

Katalog kod Nosu	Ürünün Markası	(P/N) Orijinal Ürün Kodu	Ürünün Cinsi ve Modeli
<b>MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR (PC)</b>			
314090399	HP	J0F21EA	<b>J0F21EA HP ELİTE DESKTOP 800 G1 BİLGİSAYAR</b> ; INTEL® CORE™ I7-4790 INTEL HD GRAPHİCS 4600 (3.6 GHZ, 8 MB ÖNBELLEK, 4 ÇEKİRDEKLİ), INTEL® Q87 EXPRESS CHİPSET, 8 GB 1600 MHZ DDR3 SDRAM (1 X 8 GB) BELLEK, 500GB 7200 DEVİR / DAKİKA. SATA HARDDİSK, İNCE SATA SUPERMULTİ DVD YAZICI, NVIDIA GEFORCE GT 630 (2 GB) EKTRAN KARTI, HP USB F KLAVYE, HP USB MOUSE, <b>TOWER KASA</b> , WİNDOWS 7 PROFESSIONAL 64 (WİNDOWS 8.1 PRO SÜRÜMÜNDEN DÜŞÜK SÜRÜME GEÇME HAKKI KULLANILARAK EDİNİLEBİLİR), 3 YIL GARANTİ
314090400	HP	J0F01EA	<b>J0F01EA HP PRODESK 600 G1 SMALL FORM FACTOR BİLGİSAYAR</b> ; INTEL® CORE™ I5-4590 INTEL HD GRAPHİCS 4600 İLE (3,3 GHZ, 6 MB ÖNBELLEK, 4 ÇEKİRDEKLİ), INTEL® Q85 EXPRESS CHİPSET, 4 GB 1600 MHZ DDR3 SDRAM (1 X 4 GB) BELLEK, 500 GB 7200 RPM SATA HARDDİSK, İNCE SATA SUPERMULTİ DVD YAZICI, INTEL® HD 4600 GRAPHİCS OPTİK SURUCU, INTEL® HD 4600 GRAPHİCS EKTRAN KARTI, INTEL I217LM GİGABİT AĞ BAĞLANTISI, HP USB F KLAVYE, HP USB MOUSE, <b>SMALL FORM FACTOR</b> , WİNDOWS 7 PROFESSIONAL 64 (WİNDOWS 8.1 PRO SÜRÜMÜNDEN DÜŞÜK SÜRÜME GEÇME HAKKI KULLANILARAK EDİNİLEBİLİR), 3 YIL GARANTİ
314090418	HP	J0F09EA	<b>J0F09EA HP PRODESK 600 G1 TOWER KASA MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR</b> ; INTEL® CORE™ I5-4590 INTEL HD GRAFİK KARTI İLE 4600 (3.3 GHZ, 6 MB ÖNBELLEK, 4 ÇEKİRDEK), INTEL® Q85 EXPRESS CHİPSET, 4 GB 1600 MHZ DDR3 (1 X 4 GB) BELLEK, <b>SATA 500GB SSHD HARDDİSK</b> , İNCE SATA SUPERMULTİ DVD YAZICI, INTEL HD 4600 GRAFİK KARTI, AĞ BAĞLANTISI INTEL GİGABİT I217LM, HP F KLAVYE, HP MOUSE, BAĞLANTILAR: 4 USB 3.0, 6 USB 2.0, 1 SERIAL:2 PS/2, 1 VGA, 2 DİSPLAYPORT, 1 AUDİO İN, 1 AUDİO OUT, RJ-45, 1 HEADPHONE, 1 MICROPHONE, GENİŞLETME YUVALARI: 3 PCIE X1, 1 PCIE X16, <b>TOWER KASA</b> , WİNDOWS 7 PROFESSIONAL 64 (WİNDOWS 8.1 PRO SÜRÜMÜNDEN DÜŞÜK SÜRÜME GEÇME HAKKI KULLANILARAK EDİNİLEBİLİR), 3 YIL GARANTİ.
314090419	HP	J4U63EA	<b>J4U63EA HP PRODESK 600 G1 TOWER KASA MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR</b> ; INTEL® CORE™ I5-4590 INTEL HD GRAPHİCS 4600 İLE (3.3 GHZ, 6 MB ÖNBELLEK, 4 ÇEKİRDEKLİ), INTEL® Q85 EXPRESS CHİPSET, 4GB DDR3-1600 DIMM (1X4GB) BELLEK, 500GB 7200 RPM HARDDİSK, İNCE SATA SUPERMULTİ DVD YAZICI, TÜMLEŞİK INTEL HD GRAFİK KARTI 4600, INTEL I217LM GİGABİT AĞ BAĞLANTISI; HP F KLAVYE, HP MOUSE, BAĞLANTILAR: 4 USB 3.0, 6 USB 2.0, 1 SERIAL:2 PS/2, 1 VGA, 2 DİSPLAYPORT, 1 AUDİO İN, 1 AUDİO OUT, RJ-45, 1 HEADPHONE, 1 MICROPHONE, GENİŞLETME YUVALARI: 3 PCIE X1, 1 PCIE X16, <b>TOWER KASA, FREEDOS (İŞLETİM SİSTEMSİZ)</b> , 3 YIL GARANTİ.
314090417	HP	J0F20EA	<b>J0F20EA HP ELİTE DESK 800 G1 SMALL FORM FACTOR BİLGİSAYAR</b> ; INTEL® CORE™ I5-4590 INTEL HD GRAPHİCS 4600 (3.3 GHZ, 6 MB ÖNBELLEK, 4 ÇEKİRDEK), INTEL® Q87 EXPRESS CHİPSET, 4 GB 1600 MHZ DDR3 (1 X 4 GB) BELLEK, <b>500GB 7200RPM SATA HDD + 32 GB SSD CACHE</b> (İŞLETİM SİSTEMİ ÇALIŞIR, SİSTEM PERFORMANS ARTTIRIR, DEPOLAMA AMAÇLI KULLANILAMAZ), İNCE SATA SUPERMULTİ DVD YAZICI, INTEL HD GRAPHİCS 4600 EKTRAN KARTI, TÜMLEŞİK INTEL I217LM GİGABİT AĞ BAĞLANTISI, HP F KLAVYE, HP MOUSE, BAĞLANTILAR: 4 USB 3.0, 6 USB 2.0, 1 SERIAL, 2 PS/2, 1 VGA, 2 DİSPLAYPORT, 1 AUDİO İN, 1 AUDİO OUT, 1 RJ-45, 1 HEADPHONE, 1 MICROPHONE, GENİŞLETME YUVALARI: 2 DÜŞÜK PROFİLLİ PCIE X1, 1 DÜŞÜK PROFİLLİ PCIE X16 (X4), 1 DÜŞÜK PROFİLLİ PCIE X16, <b>SMALL FORM FACTOR</b> , WİNDOWS 7 PROFESSIONAL 64 (WİNDOWS 8.1 PRO SÜRÜMÜNDEN DÜŞÜK SÜRÜME GEÇME HAKKI KULLANILARAK EDİNİLEBİLİR), 3 YIL GARANTİ.
314090420	HP	J0F16EA	<b>J0F16EA HP ELİTEDESK 800 G1 SMALL FORM FACTOR MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR</b> ; INTEL® CORE™ I7-4790 INTEL HD GRAPHİCS 4600 (3.6 GHZ, 8MB ÖNBELLEK, 4 ÇEKİRDEK), INTEL® Q87 EXPRESS CHİPSET, 8GB DDR3-1600 DIMM (1X8GB) BELLEK, <b>256 GB SATA SED SSD HARDDİSK</b> , İNCE SUPERMULTİ DVD YAZICI, INTEL HD GRAPHİCS 4600 EKTRAN KARTI, TÜMLEŞİK INTEL I217LM GİGABİT AĞ BAĞLANTISI, HP F KLAVYE, HP MOUSE, BAĞLANTILAR: 4 USB 3.0, 6 USB 2.0, 1 SERIAL, 2 PS/2, 1 VGA, 2 DİSPLAYPORT, 1 AUDİO İN, 1 AUDİO OUT, 1 RJ-45, 1 HEADPHONE, 1 MICROPHONE, GENİŞLETME YUVALARI: 2 DÜŞÜK PROFİLLİ PCIE X1, 1 DÜŞÜK PROFİLLİ PCIE X16 (X4), 1 DÜŞÜK PROFİLLİ PCIE X16, <b>SMALL FORM FACTOR</b> , WİNDOWS 7 PROFESSIONAL 64 (WİNDOWS 8.1 PRO SÜRÜMÜNDEN DÜŞÜK SÜRÜME GEÇME HAKKI KULLANILARAK EDİNİLEBİLİR), 3 YIL GARANTİ.
314090421	HP	J7C01EA	<b>J7C01EA HP ELİTEDESK 700 G1 MICROTOWER MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR</b> ; INTEL® CORE™ I5-4590 INTEL HD GRAPHİCS 4600 (3.3 GHZ, 6MB ÖNBELLEK, 4 ÇEKİRDEK), INTEL® Q87 EXPRESS CHİPSET, 8GB DDR3-1600 DIMM (1X8GB) BELLEK, 1TB 7200 RPM SATA HARDDİSK, SATA SUPERMULTİ DVD YAZICI, INTEL HD GRAPHİCS 4600 EKTRAN KARTI, ENTEGRE INTEL I217LM GBE, HP F KLAVYE, HP MOUSE, BAĞLANTILAR: 4 USB 3.0, 6 USB 2.0, 1 SERIAL:2 PS/2, 1 VGA, 2 DİSPLAYPORT, 1 AUDİO İN, 1 AUDİO OUT, RJ-45, 1 HEADPHONE, 1 MICROPHONE, GENİŞLETME YUVALARI: 2 PCIE X1, 1 PCIE X16 (X4), 1 PCIE X16, <b>MICROTOWER KASA</b> , WİNDOWS 7 PROFESSIONAL 64 (WİNDOWS 8.1 PRO SÜRÜMÜNDEN DÜŞÜK SÜRÜME GEÇME HAKKI KULLANILARAK EDİNİLEBİLİR), 3 YIL GARANTİ
<b>TABLET BİLGİSAYAR</b>			
314090416	HP	K0G56ES	<b>K0G56ES HP ELİTEPAD 1000 TABLET BİLGİSAYAR</b> ; INTEL® ATOM Z3795 (1.6 GHZ BASE, 4 ÇEKİRDEK), 64 GB SSD HARDDİSK, 4GB BELLEK, 10,1" DOKUNMATİK EKTRAN, INTEL HD EKTRAN KARTI, 1920X1200 EKTRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ, WIRELESS, BLUETOOTH, 3G DESTEĞİ, 2 HÜCRELİ PİL (13 SAATE VARAN PİL SÜRESİ), TPM 2.0, MIL-SPEC 810G SERTİFİKASINA SAHİP, WİNDOWS 8.1 PRO 64BİT, 8 MP ARKA, 2 MP ÖN KAMERA, GÜMÜŞ ARKA YÜZEY, KULAKLIK/MİKROFON GİRİŞİ, SIM KART GİRİŞİ.
<b>TÜMLEŞİK BİLGİSAYAR (AIO PC)</b>			
314090401	HP	J4U62EA	<b>J4U62EA HP PROONE 600 G1 ALL-İN-ONE BİLGİSAYAR</b> ; 4 GB 1600 MHZ DDR3 SDRAM, INTEL® CORE™ I5-4590S INTEL HD GRAPHİCS 4600 İLE (3 GHZ, 6 MB ÖNBELLEK, 4 ÇEKİRDEKLİ), 500 GB 7200 RPM SATA HARDDİSK, INTEL HD GRAPHİCS 4600 EKTRAN KARTI, INTEL® Q85 EXPRESS CHİPSET, İNCE TEPŞİ YÜKLEMELİ SUPERMULTİ DVD YAZICI, HP USB F KLAVYE, HP USB MOUSE, 54,6 CM (21,5 İNÇ) DİYAGONAL IPS GENİŞ EKTRANLI WLED ARKADAN AYDINLATMALI YANSIMASIZ LCD, 1920 X 1080 EKTRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ, DİSPLAYPORT, WİNDOWS 7 PROFESSIONAL 64 (WİNDOWS 8.1 PRO SÜRÜMÜNDEN DÜŞÜK SÜRÜME GEÇME HAKKI KULLANILARAK EDİNİLEBİLİR), 3 YIL GARANTİ.

314090402	HP	J4U67EA	<b>J4U67EA HP ELITEONE 800 G1 ALL-IN-ONE BİLGİSAYAR</b> ; 4 GB 1600 MHZ DDR3 SDRAM (1 X 4 GB) BELLEK, INTEL® CORE™ İ5-4590S INTEL HD GRAPHİCS 4600 İLE (3 GHZ, 6 MB ÖNBELLEK, 4 ÇEKİRDEKLİ), 2,5" 500 GB 7200 RPM SATA HARDDİSK, INTEL HD GRAPHİCS 4600 EKTRAN KARTI, INTEL® Q87 EXPRESS CHIPSET, İNCE TEPŞİ YÜKLEMELİ SUPERMULTİ DVD YAZICI, BAĞLANTI NOKTALARI: 6 USB 3.0, 2 PS/2, 1 MİKROFON GİRİŞİ, 1 SES KULAKLIK JAKI, 1 SERİ, 1 SES ÇIKIŞ HATTI, 1 GÜÇ KONEKTÖRÜ, 1 RJ-45, 1 DİSPLAYPORT, GENİŞLETME YUVALARI: 1 MİNİ PCIE, 1 MXM, 1 MSATA (1 SD ORTAM KARTI OKUYUCUSU), HP USB F KLAVYE, HP KABLOSUZ FARE, AĞ ARABİRİM: İNTEL® İ217LM GİGABİT AĞ BAĞLANTISI; HP 802.11A/B/G/N KABLOSUZ PCIE MİNİ KART İLE BLUETOOTH KOMBİNASYONU, 58,4 CM (23 İNÇ) DİYAGONAL BOYUTLU IPS GENİŞ EKTRANLI ARKADAN AYDINLATMALI YANSIMASIZ LCD (DOKUNMATİK DEĞİLDİR), 1920 X 1080 EKTRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ, *1000:1 KONTRAST ORANI, 250NİTS (CD/M2) PARLAKLIK, 0.256 X 0.256 NOKTA ARALIĞI, 13 MS TEPKİME SÜRESİ, ENERJİ VERİMLİLİĞİ: ENERGY STAR® BELGELİ, GÜÇ KAYNAĞI: 200 W, EN FAZLA %93 VERİMLİ, ETKİN PFC, BOYUTLAR: 56 X 5,03 X 38,9 CM (SEHPASIZ), AĞIRLIK: 7,89 KG'DEN BAŞLAYAN AĞIRLIK (DOKUNMATİK PANEL OLMADAN)
<b>MİNİ BİLGİSAYAR</b>			
314090403	HP	F6X29EA	<b>F6X29EA PC HP PRODESK 600 G1 DESKTOP MİNİ BİLGİSAYAR</b> ; INTEL HD İŞLEMCİ INTEL® CELERON G1840T (2,5 GHZ, 2 MB ÖNBELLEK, 2 ÇEKİRDEKLİ), INTEL® Q85 EXPRESS CHIPSET, 4 GB 1600 MHZ DDR3 SDRAM (1 X 4 GB) BELLEK, 500 GB 7200 RPM SATA HARDDİSK, INTEL HD GRAFİK KARTI, INTEL İ217LM GİGABİT NETWORK CONNECTION, HP F KLAVYE HP MOUSE, BAĞLANTILAR: 4 USB 3.0 BAĞLANTI NOKTALARI, 2 USB 2.0 BAĞLANTI NOKTASI, 1 RJ-45 KONEKTÖRÜ, 1 SES HAT ÇIKIŞI, 1 KULAKLIK JAKI, 1 MİKROFON GİRİŞİ, 1 VGA KONEKTÖRÜ, 2 DISPLAYPORT KONEKTÖRÜ, <b>FREEDOS (İŞLETİM SİSTEMSİZ)</b> , 3 YIL GARANTİ
314090404	HP	J7C57EA	<b>J7C57EA HP ELİTEDESK 800 G1 MASAÜSTÜ MİNİ BİLGİSAYAR</b> ; INTEL® CORE™ İ5-4590T INTEL HD GRAPHİCS 4600 (2 GHZ, 6 MB ÖNBELLEK, 4 ÇEKİRDEK), INTEL® Q87 EXPRESS CHIPSET, 4 GB 1600 MHZ DDR3 SDRAM (1 X 4 GB) BELLEK, 500 GB 7200 RPM SATA HARDDİSK, TÜMLEŞİK INTEL L217LM GİGABİT AĞ BAĞLANTISI, HP F KLAVYE, HP MOUSE, BAĞLANTILAR: 6 USB 3.0, 1 VGA, 2 DİSPLAYPORT, 1 RJ-45, 1 SES HAT, ÇIKIŞI, 1 KULAKLIK, 1 MİKROFON, WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64 (WINDOWS 8.1 PRO SÜRÜMÜNDEN DÜŞÜK SÜRÜME GEÇME HAKKI KULLANILARAK EDİNİLEBİLİR), 3 YIL GARANTİ.
314090405	HP	J7C56EA	<b>J7C56EA HP PRODESK 600 G1 MASAÜSTÜ MİNİ BİLGİSAYAR</b> ; INTEL® CORE™ İ5-4590T INTEL HD GRAPHİCS 4600 (2 GHZ, 6 MB ÖNBELLEK, 4 ÇEKİRDEK), INTEL® Q87 EXPRESS CHIPSET, 4 GB 1600 MHZ DDR3 SDRAM (1 X 4 GB) BELLEK, 2.5" 500 GB 7200 RPM SATA HARDDİSK, INTEL HD GRAPHİCS 4600 EKTRAN KARTI, TÜMLEŞİK INTEL L217LM GİGABİT AĞ BAĞLANTISI, INTEL WİRELESS-N 7260 802.11A / B / G / N M.2 NIC KABLOSUZ BAĞLANTI, HP F KLAVYE, HP MOUSE, BAĞLANTILAR: 4 USB 3.0 BAĞLANTI NOKTALARI, 2 USB 2.0 BAĞLANTI NOKTASI, 1 RJ-45 KONEKTÖRÜ, 1 SES HAT ÇIKIŞI, 1 KULAKLIK JAKI, 1 MİKROFON GİRİŞİ, 1 VGA KONEKTÖRÜ, 2 DISPLAYPORT KONEKTÖRÜ, WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64 (WINDOWS 8.1 PRO SÜRÜMÜNDEN DÜŞÜK SÜRÜME GEÇME HAKKI KULLANILARAK EDİNİLEBİLİR), 3 YIL GARANTİ.
<b>MONİTÖR</b>			
314,090,398	HP	C9V73AA	<b>C9V73AA HP ELİTEDİSPLAY E201 50,8 CM (20 ") LED ARKADAN AYDINLATMALI MONİTÖR</b> ; 50,8 CM (20 ") EKTRAN BOYUTU, M <sup>2</sup> 250 CD PARLAKLIK, 1000:1 STATİK, 5000000:1 DİNAMİK KONTRAST ORANI, 0.276 MM NOKTA ARALIĞI, 1600 X 900 MAKSİMUM ÇÖZÜNÜRLÜK, 1 VGA BAĞLANTISI, 5 MS TEPKİME SÜRESİ, 3 USB 2.0 GİRİŞİ (BİR UKYARI, İKİ AŞAĞI),
314,090,411	HP	C9F26AA	<b>C9F26AA HP PRODİSPLAY P201 50,8 CM (20 İNÇ) LED ARKADAN AYDINLATMALI MONİTÖR</b> ; EKTRAN BOYUTU; 50,8 CM (20 İNÇ), PARLAKLIK; 250 G/M <sup>2</sup> , KONTRAST; 1.000:1 STATİK 3.000.000:1 DİNAMİK, NOKTA ARALIĞI; 0,2768 MM, ÇÖZÜNÜRLÜK; 1600 X 900, BAĞLANTI; 1 VGA 1 DVI (HDCP DESTEĞİ İLE), TEPKİME SÜRESİ; 5 MS AÇMA/KAPAMA, RENK; SİYAH, 3 YIL GARANTİ.
314,090,406	HP	C9E49AA	<b>C9E49AA HP PRODİSPLAY P221 54,6 CM (21,5 İNÇ) LED ARKADAN AYDINLATMALI MONİTÖR</b> ; 54,6 CM (21,5 İNÇ) EKTRAN BOYUTU, 250 G/M <sup>2</sup> PARLAKLIK, 1.000:1 STATİK 3.000.000:1 DİNAMİK KONTRAST ORANI, 0,248 MM NOKTA ARALIĞI, 1920 X 1080 MAC. ÇÖZÜNÜRLÜK, 1 VGA 1 DVI (HDCP DESTEĞİ İLE), 5 MS TEPKİME SÜRESİ, SİYAH RENK, AĞIRLIK: 4 KG, ENERGY STAR® BELGELİ
314,090,407	HP	C9V75AA	<b>C9V75AA HP ELİTEDİSPLAY E231 58,4 CM (23 İNÇ) LED ARKADAN AYDINLATMALI MONİTÖR</b> ; 58,4 CM (23 İNÇ) GENİŞ EKTRAN (16:9), 250 G/M <sup>2</sup> PARLAKLIK, 1000:1 STATİK 5000000:1 DİNAMİK KONTRAST ORANI, NOKTA ARALIĞI 0,265 MM, 1920X1080 MX. ÇÖZÜNÜRLÜK, 1 VGA 1 DVI-D (HDCP DESTEĞİ İLE) 1 DİSPLAYPORT (HDCP DESTEĞİ İLE), 5 MS TEPKİME SÜRESİ, 3 USB 2.0 (BİR ÜST AKIM, İKİ ALT AKIM), SİYAH RENK, AĞIRLIK 6,1 KG, ENERGY STAR® BELGELİ
314,090,408	HP	D7Q14A4	<b>D7Q14A4 HP Z DİSPLAY Z22İ 54,6 CM (21,5 İNÇ) IPS LED BACKLİT MONİTÖR</b> ; 54,6 CM (21,5 İNÇ) GENİŞ EKTRAN (16:9), 250 G/M <sup>2</sup> PARLAKLIK, 1.000:1 STATİK 5.000.000:1 DİNAMİK KONTRAST ORANI, 0,248 MM NOKTA ARALIĞI, 1920X1080 MAX. ÇÖZÜNÜRLÜK, 1 VGA 1 DVI (HDCP DESTEĞİ İLE) 1 DİSPLAYPORT (HDCP DESTEĞİ İLE), 8 MS TEPKİME SÜRESİ, SİYAH RENK, 3 USB 2.0, AĞIRLIK 5,82 KG, ENERGY STAR® BELGELİ
314,090,409	HP	D7P53A4	<b>D7P53A4 HP Z DİSPLAY Z24İ 60,96CM (24 İNÇ) IPS GEN 2 LED BACKLİT MONİTÖR</b> ; 60,96CM (24 İNÇ) GENİŞ EKTRAN (16:10), 300 G/M <sup>2</sup> PARLAKLIK, 1.000:1 STATİK 5.000.000:1 DİNAMİK KONTRAST ORANI, 0,27 MM NOKTA ARALIĞI, 1920X1200 60HZ MAX. ÇÖZÜNÜRLÜK, DİSPLAY PORT, DVI-D, VGA (ANALOG) (DVI-D VE DİSPLAY PORT ÜZERİNDE HDCP DESTEĞİ), 8 MS TEPKİME SÜRESİ, SİYAH RENK, 5 USB 2.0, AĞIRLIK 6,96 KG, ENERGY STAR® BELGELİ
314,090,410	HP	E4U30AA	<b>E4U30AA HP ELİTEDİSPLAY E190İ 48 CM (18,9 İNÇ) 5:4 LED ARKADAN AYDINLATMALI IPS MONİTÖR</b> ; 48 CM (18,9") GENİŞ EKTRAN, 250 G/M <sup>2</sup> PARLAKLIK, 1.000:1 STATİK 3.000.000:1 DİNAMİK KONTRAST ORANI, 0,2928 MM NOKTA ARALIĞI, 1280 X 1024 MX. ÇÖZÜNÜRLÜK, 1 VGA, 1 DVI-D, 1 DİSPLAYPORT, 8 MS GRİDEN GRİYE 1 TEPKİME SÜRESİ, METEORİT GRİ ÇERÇEVE, SİYAH KASA/STANT, GÜÇ: GİRİŞ VOLTAJİ: 100 - 240 VAC, AĞIRLIK 4,9 KG (AYAKLI), ENERJİ VERİMLİLİĞİ: ENERGY STAR® BELGELİ

Katalog kod Nosu	Ürünün Markası	(P/N) Orijinal Ürün Kodu	Ürünün Cinsi ve Modeli
<b>HP YAZICI</b>			
315090873	HP	CZ248A	<b>CZ248A HP RENKLI LASERJET ENTERPRISE ÇOK İŞLEVLİ M680DN YAZICI</b> ; A4 KAĞIT BOYUTU, BASKI HIZI SİYAH: NORMAL: DAKİKADA 42 SAYFAYA KADAR, BASKI HIZI RENKLI: NORMAL: DAKİKADA 42 SAYFAYA KADAR, RENK: 1200 X 1200 DPI, SİYAH: 1200 X 1200 DPI BASKI ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ, 120.000 SAYFAYA AYLIK BASKI KAPASİTESİ, <b>OTOMATİK İKİ TARAFLI YAZDIRMA, A4</b> , LETTER, LEGAL, 8,5 X 13, DEYİMİ, YÜRÜTME, ZARFLAR (NO 9, NO 10, MONARCH (7 3/4) KAĞIT BOYUTU, 100 YAPRAKLIK ÇOK AMAÇLI TEPSİ, 500 YAPRAKLIK GİRİŞ TEPSİSİ 2, 100 YAPRAKLIK OTOMATİK BELGE BESLEYİCİ (ADF), 800 MHZ İŞLEMCI HIZI, 2 GB STANDART BELLEK, 1 HI-SPEED USB 2.0, HP PCL 6, HP PCL 5, HP POSTSCRIPT DÜZEY 3 ÖYKÜNMESİ, PDF, PDF VE AIRPRINT (URF VE PDF), SİYAH: HIZLI 10.5 SANİYE GİBİ, RENK: HIZLI 10.5 SANİYE OLARAK İLK SAYFA ÇIKIŞI HIZI, FOTOKOPI, TARAMA, 600 DPI TARAMA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ, 60 PPM (B & W), DAKİKADA 45 SAYFAYA KADAR (RENKLI) TARAMA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ, WINDOWS: HP YÜKLEYİCİ/KALDIRICI, HP PCL 6 YAZDIRMA SÜRUCÜSÜ, SİHRBAZ, KLASORE TARAMA KURULUM SİHRBAZI, E-POSTAYA TARAMA KURULUM SİHRBAZI, HP FAKS GÖNDERME, DXP (AYGIT DENEYİMİ), HP YARDIM VE BİLGİ MERKEZİ, ÜRÜN KAYIT YARDIMI. MAC: HP YÜKLEYİCİ/KALDIRICI, HP POSTSCRIPT SÜRUCÜSÜ, HP UTILITY, HP ALERTS, HP ÜRÜN YAZILIMI YÜKLETTİCİSİ
315090826	HP	CF278A	<b>CF278A HP LASERJET PRO 400 PRINTER M401DN YAZICI</b> ; LAZER BASKI TEKNOLOJİSİ, BASKI HIZI: DAKİKADA 33 SAYFAYA KADAR, İLK SAYFA ÇIKIŞI SİYAH 8 SANİYE, 1200 DPI ÇÖZÜNÜRLÜK, AYLIK 50.000 SAYFAYA KADAR BASKI KAPASİTESİ, 256MB STANDART BELLEK, 256MB MAKSİMUM BELLEK, 800 MHZ İŞLEMCI HIZI, 1 ADET 250 YAPRAKLIK TEPSİ, 1 ADET 50 YAPRAKLIK ÇOK AMAÇLI TEPSİ, <b>İKİ TARAFLI BASKI SEÇENEĞİ, A4</b> , A5, A6, B5 (JIS), 1 YÜKSEK HIZLI USB 2.0, NETWORK, 364.6 X 368 X 271 MM (G X D X Y), 11 KG
315090827	HP	CF270A	<b>CF270A HP LASERJET PRO 400 PRINTER M401 YAZICI</b> ; LAZER BASKI TEKNOLOJİSİ, BASKI HIZI: DAKİKADA 33 SAYFAYA KADAR, İLK SAYFA ÇIKIŞI SİYAH 8 SANİYE, 1200 DPI ÇÖZÜNÜRLÜK, AYLIK 50.000 SAYFAYA KADAR BASKI KAPASİTESİ, 128MB STANDART BELLEK, 128MB MAKSİMUM BELLEK, 800 MHZ İŞLEMCI HIZI, 1 ADET 250 YAPRAKLIK TEPSİ, 1 ADET 50 YAPRAKLIK ÇOK AMAÇLI TEPSİ, <b>A4</b> , A5, A6, B5 (JIS), 1 YÜKSEK HIZLI USB 2.0, 364.6 X 368 X 267.5 MM (G X D X Y), 10.1 KG
315090833	HP	CE989A	<b>CE989A HP LASERJET ENTERPRISE 600 M601N YAZICI</b> ; LAZER BASKI TEKNOLOJİSİ, BASKI HIZI: DAKİKADA 43 SAYFAYA KADAR, İLK SAYFA ÇIKIŞI SİYAH 8.5 SANİYE, 1200 DPI ÇÖZÜNÜRLÜK, AYLIK 175.000 SAYFAYA KADAR BASKI KAPASİTESİ, 512MB STANDART BELLEK, 1GB MAKSİMUM BELLEK, 800 MHZ İŞLEMCI HIZI, 1 ADET 500 YAPRAKLIK TEPSİ, 1 ADET 100 YAPRAKLIK ÇOK AMAÇLI TEPSİ, <b>A4</b> , A5, A6, B5, ZARF, KARTPOSTALLAR, HI-SPEED USB 2.0 PORT, RJ-45 PORT (10/100 BASE-TX), NETWORK, 415 X 428 X 398 MM (G X D X Y), 23.7 KG
315090836	HP	CZ271A	<b>CZ271A HP LASERJET PRO 500 RENKLI MFP M570DN YAZICI</b> ; LAZER YAZDIRMA, FOTOKOPI, TARAMA, FAKS, SİYAH-BEYAZ BASKI HIZI: NORMAL: DAKİKADA 30 SAYFAYA KADAR, RENKLI BASKI HIZI: NORMAL: DAKİKADA 30 SAYFAYA KADAR, 600 X 600 DPI'YE KADAR, 75.000 SAYFAYA KADAR, <b>İKİ TARAFLI BASKI OTOMATİK, A4</b> , A5, A6, 100 YAPRAKLIK ÇOK AMAÇLI TEPSİ, 250 YAPRAKLIK GİRİŞ TEPSİSİ 2, 50 YAPRAKLIK OTOMATİK BELGE BESLEYİCİ (ADF), 800 MHZ, BOYUT 515 X 500 X 538 MM, 256 MB, BAĞLANTI 1 YÜKSEK HIZLI USB 2.0, 1 ANA BİLGİSAYAR USB BAĞLANTI NOKTASI, 1 GİGABİT ETHERNET, EN FAZLA 300 X 300 DPI (RENKLI VE SİYAH-BEYAZ, ADF); TARAMA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ EN FAZLA 1200 X 1200 DPI (SİYAH-BEYAZ, DÜZ YATAKLI), TARAMA HIZI DAKİKADA 19.5 SAYFAYA KADAR (SİYAH-BEYAZ), 14 SAYFAYA KADAR (RENKLI) AĞIRLIK 40.8 KG
315090837	HP	CF146A	<b>CF146A HP LASERJET PRO 200 RENKLI YAZICI M251N YAZICI</b> ; LAZER SİYAH-BEYAZ BASKI HIZI: NORMAL: DAKİKADA 14 SAYFAYA KADAR, RENKLI BASKI HIZI: NORMAL: DAKİKADA 14 SAYFAYA KADAR, <b>A4</b> , A5, A6, B5, 600 X 600 DPI'YE KADAR, 30.000 SAYFAYA KADAR, 150 YAPRAKLIK GİRİŞ TEPSİSİ, 750 MHZ, 405 X 453 X 250 MM, 128 MB, AĞIRLIK 18.7 KG, BAĞLANTI ŞEKLİ 1 YÜKSEK HIZLI USB 2.0 BAĞLANTI NOKTASI 1 ETHERNET 10/100BASE-TX AĞ BAĞLANTI NOKTASI
315090838	HP	CF117A	<b>CF117A HP LASERJET ENTERPRISE 500 MFP M525F YAZICI</b> ; LAZER YAZDIRMA, KOPYALAMA, TARAMA, FAKS ÇEKME, DİJİTAL GÖNDERME, KOLAY ERİŞİLEBİLEN USB SÜRUCÜ, NORMAL: DAKİKADA 40 SAYFAYA KADAR, 1200 X 1200 DPI'YE KADAR, 75.000 SAYFAYA KADAR, İKİ TARAFLI BASKI OTOMATİK, <b>A4</b> , A5, A6, 100 YAPRAKLIK ÇOK AMAÇLI TEPSİ 1, 500 YAPRAKLIK GİRİŞ TEPSİSİ 2, 50 YAPRAKLIK OTOMATİK BELGE BESLEYİCİ (OBB), 800 MHZ, 1 GB, BAĞLANTI ŞEKLİ 2 YÜKSEK HIZLI USB 2.0 SİSTEMİ; 1 GİGABİT ETHERNET 10/100/1000BASE-T AĞ; 1 YABANCI ARABİRİM; 1 DONANIM TÜMLEŞTİRME CEBİ; 2 DAHİLİ USB SİSTEMİ; 1 FAKS, TARAMA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ EN FAZLA 600 DPI, TARAMA HIZI DAKİKADA EN FAZLA 40 SAYFA (SİYAH-BEYAZ), DAKİKADA EN FAZLA 30 SAYFA (RENKLI), AĞIRLIK 29.8 KG
315090839	HP	A8P80A	<b>A8P80A HP LASERJET PRO M521DW ÇOK İŞLEVLİ YAZICI</b> ; LAZER YAZDIRMA, FOTOKOPI, TARAMA, FAKS, NORMAL: DAKİKADA 40 SAYFAYA KADAR, 1200 X 1200 DPI'YE KADAR, 75000 SAYFAYA KADAR, <b>A4</b> , A5, A6, RA4, B5, <b>İKİ TARAFLI OTOMATİK BASKI</b> , 100 YAPRAKLIK ÇOK AMAÇLI TEPSİ, 500 YAPRAKLIK GİRİŞ TEPSİSİ 2, 50 YAPRAKLIK OTOMATİK BELGE BESLEYİCİ (ADF), 800 MHZ, 465 X 465 X 508 MM, 256 MB, BAĞLANTI ŞEKLİ 1 YÜKSEK HIZLI USB 2.0, 1 ANA BİLGİSAYAR USB BAĞLANTI NOKTASI, 1 GİGABİT ETHERNET, 1 WİFİ 802.11B/GN, TARAMA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ EN FAZLA 300 DPI (RENKLI, GRI TONLAMALI VE SİYAH BEYAZ, ADF); EN FAZLA 1200 DPI (RENKLI, GRI TONLAMALI VE SİYAH BEYAZ, DÜZ YATAKLI), TARAMA HIZI DAKİKADA MAKSİMUM 19 SAYFA (SİYAH BEYAZ, AĞIRLIK 22.4 KG
315090840	HP	CF286A	<b>CF286A HP LASERJET PRO 400 MFP M425DN YAZICI</b> ; LAZER YAZDIRMA, KOPYALAMA, TARAMA, FAKS, WALK-UP USB, NORMAL: DAKİKADA 33 SAYFAYA KADAR, 1200 X 1200 DPI'YE KADAR, 50.000 SAYFAYA KADAR, <b>İKİ TARAFLI BASKI OTOMATİK, A4</b> , A5, A6, B5 50 YAPRAKLIK ÇOK AMAÇLI TEPSİ, 250 YAPRAKLIK GİRİŞ TEPSİSİ, İKİ TARAFLI YAZDIRMA İÇİN OTOMATİK ÇİFT TARAFLI BASKI BİRİMİ, 50 YAPRAKLIK OTOMATİK BELGE BESLEYİCİ (OBB), 800 MHZ, 439.9X382.7X423.5 MM, 256 MB, BAĞLANTI ŞEKLİ 1 YÜKSEK HIZLI USB 2.0, 1 ANA BİLGİSAYAR USB, 1 ETHERNET 10/100/1000 BASE-TX AĞI, 1 WALK-UP USB, TARAMA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ EN FAZLA 1200 DPI (RENKLI VE TEK RENKLI, DÜZ YATAKLI); EN FAZLA 300 DPI (RENKLI VE TEK RENKLI, OBB), TARAMA HIZI DAKİKADA 20 SAYFAYA KADAR, AĞIRLIK 15.1 KG
315090843	HP	CE992A	<b>CE992A HP LASERJET ENTERPRISE 600 M602DN YAZICI</b> ; BASKI HIZI S/B, DAKİKADA 50 SAYFAYA KADAR, İLK SAYFA ÇIKIŞI (HAZIR) SİYAH: 8,5 SANİYE KADAR KISA BİR SÜREDE, BASKI ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ 1200 X 1200 DPI'YE KADAR, BASKI KAPASİTESİ 225.000 SAYFAYA KADAR, İKİ TARAFLI BASKI SEÇENEĞİ OTOMATİK (STANDART), KAĞIT BOYUTU ÇOK AMAÇLI TEPSİ 1: <b>A4</b> , A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 X 15 CM, ZARF (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); TEPSİ 2, 500 YAPRAKLIK GİRİŞ TEPSİSİ: A4, A5, RA4, B5 (JIS), TEPSİ KAPASİTESİ 100 YAPRAKLIK ÇOK AMAÇLI TEPSİ 1, 500 YAPRAKLIK GİRİŞ TEPSİSİ 2, İKİ TARAFLI YAZDIRMA İÇİN OTOMATİK ÇİFT TARAFLI BASKI BİRİMİ, TEPSİ KAPASİTESİ 100 YAPRAKLIK ÇOK AMAÇLI TEPSİ 1, 500 YAPRAKLIK GİRİŞ TEPSİSİ 2, İKİ TARAFLI YAZDIRMA İÇİN OTOMATİK ÇİFT TARAFLI BASKI BİRİMİ, İŞLEMCI HIZI 800 MHZ İŞLEMCI, STANDART BELLEK 512 MB, MAKSİMUM BELLEK 1 GB, BAĞLANTI ŞEKLİ 1 YÜKSEK HIZLI USB 2.0, 1 GİGABİT ETHERNET; 2 HARICI ANA BİLGİSAYAR USB (1 WALK-UP VE 1 HARICI ERİŞİLEBİLİR); 2 DAHİLİ ANA BİLGİSAYAR USB 2.0 BENZERİ BAĞLANTI NOKTASI (3. TARAF BAĞLANTILAR İÇİN); 1 YÜKSEK HIZLI USB 2.0 HIP (3. TARAF BAĞLANTILAR İÇİN), SATIN ALINARAK KULLANILABİLECEK SARF MALZEMELER (TONERLER) CE390A, CE390X, CE390XC
315090844	HP	CE528A	<b>CE528A HP LASERJET ENTERPRISE P3015DN SİYAH - BEYAZ LASER YAZICI</b> ; BASKI HIZI S/B DAKİKADA 40 SAYFAYA KADAR, İLK SAYFA ÇIKIŞI (HAZIR) SİYAH: 7.5 SANİYE KADAR KISA BİR SÜREDE, BASKI ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ 1200 X 1200 DPI'YE KADAR, BASKI KAPASİTESİ 1200 X 1200 DPI'YE KADAR, BASKI KAPASİTESİ 100.000 SAYFAYA KADAR, <b>İKİ TARAFLI BASKI SEÇENEĞİ OTOMATİK (STANDART)</b> , KAĞIT BOYUTU <b>A4</b> , A5, B5 (JIS), A6, TEPSİ KAPASİTESİ 100 SAYFALIK ÇOK AMAÇLI TEPSİ (TEPSİ 1), 500 SAYFALIK GİRİŞ TEPSİSİ (TEPSİ 2), OTOMATİK İKİ TARAFLI BASKI, İŞLEMCI HIZI 540 MHZ, STANDART BELLEK 128 MB, MAKSİMUM BELLEK 640 MB, BAĞLANTI ŞEKLİ 1 YÜKSEK HIZLI USB 2.0, 1 HP JETDIRECT 10/100/1000 ETHERNET GÖMÜLÜ BASKI SUNUCUSU; 1 EIO; 1 ANA BİLGİSAYAR USB 2.0 (ON PANEL); 2 DAHİLİ AKSESUAR (HP VEYA İŞ ORTAKI ÇÖZÜMLERİ BAĞLANTISINI İÇİN), AŞAĞIDAKİ ORJİNAL TONERLER KULLANILABİLİR - CE255A, CE255X, CE255XC SİYAH
315090845	HP	CE990A	<b>CE990A HP LASERJET ENTERPRISE 600 M601DN YAZICI</b> ; LAZER BASKI TEKNOLOJİSİ, BASKI HIZI: DAKİKADA 43 SAYFAYA KADAR, İLK SAYFA ÇIKIŞI SİYAH 8.5 SANİYE, 1200 DPI ÇÖZÜNÜRLÜK, AYLIK 175.000 SAYFAYA KADAR BASKI KAPASİTESİ, 512MB STANDART BELLEK, 1GB MAKSİMUM BELLEK, 800 MHZ İŞLEMCI HIZI, <b>İKİ TARAFLI BASKI SEÇENEĞİ: OTOMATİK (STANDART)</b> , 1 ADET 500 YAPRAKLIK TEPSİ, 1 ADET 100 YAPRAKLIK ÇOK AMAÇLI TEPSİ, <b>A4</b> , A5, A6, B5, ZARF, KARTPOSTALLAR, HI-SPEED USB 2.0 PORT, RJ-45 PORT (10/100 BASE-TX), NETWORK, 415 X 428 X 398 MM (G X D X Y), 26.3 KG

315090846	HP	CF288A	<b>CF288A HP LASERJET PRO 400 MFP M425DW SİYAH - BEYAZ ÇOK İŞLEVLİ (HEPSİ BİRARADA) YAZICI;</b> BASKI HIZI S/B, DAKİKADA 33 SAYFAYA KADAR, İLK SAYFA ÇIKIŞI (HAZİR) 8 SANİYE KADAR KISA BİR SÜREDE, BASKI ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ 1200 X 1200 DPI'YE KADAR, BASKI KAPASİTESİ 50.000 SAYFAYA KADAR, <b>İKİ TARAFLI BASKI SEÇENEĞİ OTOMATİK (STANDART)</b> , KAĞIT BOYUTU A4; A5; A6; B5 (JIS), TEPİSİ KAPASİTESİ 50 YAPRAKLIK ÇOK AMAÇLI TEPİSİ, 250 YAPRAKLIK GİRİŞ TEPİSİ, İKİ TARAFLI YAZDIRMA İÇİN OTOMATİK ÇİFT TARAFLI BASKI BİRİMİ, 50 YAPRAKLIK OTOMATİK BELGE BESLEYİCİ (OBB), İŞLEMCI HIZI 800 MHZ, STANDART BELLEK 256 MB, BAĞLANTI ŞEKLİ 1 YÜKSEK HIZLI USB 2.0; 1 ANA BİLGİSAYAR USB BAĞLANTI NOKTASI; 1 GIGABİT ETHERNET 10/100/1000; 1 WALK-UP USB; 1 KABLUSUZ 802.11B/G/N; 1 RJ-11 (FAXS); 1 RJ-11 (YALNIZCA TELEFON), FAKS ÖZELLİĞİ VAR, FOTOKOPI ÖZELLİĞİ VAR, TARAMA ÖZELLİĞİ VAR, SATIN ALINARAK KULLANILABİLECEK SARF MALZEMELER( TONERLER): CF280A, CF280X, CF280XC SİYAH
315090847	HP	A8P79A	<b>A8P79A HP LASERJET PRO M521DN ;SİYAH - BEYAZ ÇOK İŞLEVLİ (HEPSİ BİRARADA) YAZICI;</b> BASKI HIZI S/B, DAKİKADA 40 SAYFAYA KADAR, İLK SAYFA ÇIKIŞI (HAZİR) 8 SANİYE KADAR KISA BİR SÜREDE, BASKI ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ 1200 X 1200 DPI'YE KADAR, BASKI KAPASİTESİ 75.000 SAYFAYA KADAR, <b>İKİ TARAFLI BASKI SEÇENEĞİ OTOMATİK (STANDART)</b> , BASKI SEÇENEĞİ, KAĞIT BOYUTU TEPİSİ 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 X 15 CM, POSTCARD (JIS), DPOSTCARD (JIS), ZARF (B5, C5, C6, DL); TEPİSİ 2, A4; A5; A6; RA4; B5 (JIS), B6 (JIS), 10 X 15 CM, POSTCARD (JIS), TEPİSİ KAPASİTESİ 100 YAPRAKLIK ÇOK AMAÇLI TEPİSİ, 500 YAPRAKLIK GİRİŞ TEPİSİ 2, 50 YAPRAKLIK OTOMATİK BELGE BESLEYİCİ (ADF), İŞLEMCI HIZI 800 MHZ, STANDART BELLEK 256 MB, BAĞLANTI ŞEKLİ 1 YÜKSEK HIZLI USB 2.0; 1 ANA BİLGİSAYAR USB BAĞLANTI NOKTASI;1 GIGABİT ETHERNET,SATIN ALINARAK KULLANILABİLECEK SARF MALZEMELER( TONERLER): CE255A, CE255X, CE255XC SİYAH
315090848	HP	CF116A	<b>CF116A HP LASERJET ENTERPRISE 500 MFP M525DN ÇOK İŞLEVLİ YAZICI;</b> BASKI HIZI S/B, DAKİKADA 40 SAYFAYA KADAR, İLK SAYFA ÇIKIŞI (HAZİR) 8,5 SANİYE KADAR KISA BİR SÜREDE, BASKI ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ 1200 X 1200 DPI'YE KADAR, BASKI KAPASİTESİ 75.000 SAYFAYA KADAR, <b>İKİ TARAFLI BASKI SEÇENEĞİ OTOMATİK (STANDART)</b> , KAĞIT BOYUTU TEPİSİ 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 X 15 CM, POSTCARD (JIS), ZARF (B5, C5, C6, DL);TEPİSİ 2, A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 X 15 CM, POSTCARD (JIS), DPOSTCARD (JIS), TEPİSİ KAPASİTESİ 100 YAPRAKLIK ÇOK AMAÇLI TEPİSİ 1, 500 YAPRAKLIK GİRİŞ TEPİSİ 2, 50 YAPRAKLIK OTOMATİK BELGE BESLEYİCİ (OBB), İŞLEMCI HIZI 800 MHZ, STANDART BELLEK 1 GB, BAĞLANTI ŞEKLİ 2 YÜKSEK HIZLI USB 2.0 SİSTEMİ;1 GIGABİT ETHERNET 10/100/1000BASE-T AĞ;1 YABANCI ARABİRİM;1 DONANIM TÜMLEŞTİRME CEBİ;2 DAHLİ USB SİSTEMİ, FAKS ÖZELLİĞİ YOK, FOTOKOPI ÖZELLİĞİ VAR, TARAMA ÖZELLİĞİ VAR, TARAMA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ EN FAZLA 600 DPI, SATIN ALINARAK KULLANILABİLECEK SARF MALZEMELER( TONERLER): CE255A, CE255X, CE255XC SİYAH
315090849	HP	CE957A	<b>CE957A HP LASERJET PRO 400 RENKLI M451DN YAZICI;</b> LAZER BASKI TEKNOLOJİSİ, BASKI HIZI: DAKİKADA 20 SAYFA SİYAH VE RENKLI, İLK SAYFA ÇIKIŞI 17 SANİYE, A4, A5, A6, B5, 600 DPI ÇÖZÜNÜRLÜK, AYLIK ÇALIŞMA DÖNGÜSÜ 40.000 SAYFAYA KADAR, STANDART BELLEK 128 MB, MAKSİMUM BELLEK 384 MB, İŞLEMCI HIZI 600 MHZ, <b>İKİ TARAFLI BASKI SEÇENEĞİ:OTOMATİK (STANDART)</b> , 1 ADET 50 YAPRAKLIK GİRİŞ TEPİSİSİ, 1 ADET 250 SAYFALIK GİRİŞ TEPİSİSİ, HIZLI USB 2.0, 1 HIZLI ETHERNET 10/100BASE-TX ÜRÜN BOYUTLARI 405 X 484 X 322 MM., 23.64 KG.
315090851	HP	CN463A	<b>CN463A HP OFFICEJET PRO X451DW ; RENKLI MÜREKKEP PÜSKÜRTMELİ (INKJET) YAZICI;</b> BASKI HIZI S/B, RENKLI ISO LASER BENZERLİKLERİ, PROFESYONEL MOD: DAKİKADA 36 SAYFAYA KADAR,GENEL OFİS MODU: DAKİKADA 55 SAYFAYA KADAR, İLK SAYFA ÇIKIŞI (HAZİR) S/B, RENKLI 9,5 SANİYE KADAR KISA BİR SÜREDE, BASKI ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ S/B, 600 X 600 GİRİŞ DPI ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ İLE OPTİMAL 1200 X 1200 DPI'YE KADAR BASKI RENKLI, 600 X 600 GİRİŞ DPI ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ İLE OPTİMAL 2400 X 1200 DPI'YE KADAR BASKI, BASKI KAPASİTESİ 50.000 SAYFAYA KADAR, <b>İKİ TARAFLI BASKI SEÇENEĞİ OTOMATİK (STANDART)</b> , KAĞIT BOYUTU TEPİSİ 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 X 15 CM; L, ZARFLAR (B5; C5; C6; DL), TEPİSİ 2: A4; A5; B5 (JIS); ZARFLAR (B5; C5; DL), TEPİSİ 3: A4; A5; B5 (JIS); İŞLEMCI HIZI 792 MHZ, STANDART BELLEK 512 MB, BAĞLANTI ŞEKLİ 1 ADET YÜKSEK HIZLI ANA BİLGİSAYAR USB 2.0; 1 ADET YÜKSEK HIZLI AYGIT USB 2.0; 1 ETHERNET 10/100 BASE-TX AĞ BAĞLANTISI; 802.11 B/G/N İSTASYON; 802.11 B/G ERİŞİM NOKTASI, SATIN ALINARAK KULLANILABİLECEK SARF MALZEMELER( TONERLER): CN621AE 970 SİYAH, CN622AE 971 MAVİ, CN623AE 971 KIRMIZI, CN624AE 971 SARI, CN625AE 970XL SİYAH, CN626AE 971XL MAVİ, CN627AE 971XL KIRMIZI, CN628AE 971XL SARI
315090852	HP	CN461A	<b>CN461A HP OFFICEJET PRO X476DW RENKLI ÇOK İŞLEVLİ YAZICI;</b> BASKI TEKNOLOJİSİ <b>MÜREKKEP PÜSKÜRTMELİ MFP</b> , BASKI HIZI S/B, RENKLI ISO LASER BENZERLİKLERİ, PROFESYONEL MOD: DAKİKADA 36 SAYFAYA KADAR,GENEL OFİS MODU: DAKİKADA 55 SAYFAYA KADAR, İLK SAYFA ÇIKIŞI (HAZİR) S/B, RENKLI 9,5 SANİYE KADAR KISA BİR SÜREDE, BASKI ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ İLE OPTİMAL 2400 X 1200 DPI'YE SİYAH; 600 X 600 GİRİŞ DPI ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ İLE OPTİMAL 1200 X 1200 DPI'YE, BASKI KAPASİTESİ 50.000 SAYFAYA KADAR, <b>İKİ TARAFLI BASKI SEÇENEĞİ OTOMATİK (STANDART)</b> , KAĞIT BOYUTU TEPİSİ 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 X 15 CM; ZARFLAR (B5; C5; C6; DL), TEPİSİ 2: A4; A5; B5 (JIS); ZARFLAR (B5; C5; DL), TEPİSİ 3: A4; A5; B5 (JIS), TEPİSİ KAPASİTESİ 500 YAPRAKLIK GİRİŞ TEPİSİSİ, 50 YAPRAKLIK ÇOK AMAÇLI TEPİSİ, İŞLEMCI HIZI 792 MHZ, STANDART BELLEK 768 MB, BAĞLANTI ŞEKLİ 2 ADET YÜKSEK HIZLI ANA BİLGİSAYAR USB 2.0; 1 ADET YÜKSEK HIZLI AYGIT USB 2.0; 1 ETHERNET 10/100 BASE-TX AĞ BAĞLANTISI; 1 RJ-11 MODEM BAĞLANTI NOKTASI; 802.11 B/G/N İSTASYON; 802.11 B/G ERİŞİM NOKTASI, FAKS ÖZELLİĞİ VAR, FOTOKOPI ÖZELLİĞİ VAR, TARAMA ÖZELLİĞİ VAR, TARAMA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ EN FAZLA 1200 DPI,SATIN ALINARAK KULLANILABİLECEK SARF MALZEMELER( TONERLER): CN621AE 970 SİYAH, CN622AE 971 MAVİ, CN623AE 971 KIRMIZI, CN624AE 971 SARI, CN625AE 970XL SİYAH, CN626AE 971XL KIRMIZI, CN627AE 971XL MAVİ, CN628AE 971XL SARI
315090853	HP	CV037A	<b>CV037A HP OFFICEJET PRO X551DW RENKLI MÜREKKEP PÜSKÜRTMELİ (INKJET) YAZICI;</b> BASKI HIZI S/B, RENKLI ISO LASER BENZERLİKLERİ, PROFESYONEL MOD: DAKİKADA 42 SAYFAYA KADAR GENEL OFİS MODU: DAKİKADA 70 SAYFAYA KADAR, İLK SAYFA ÇIKIŞI (HAZİR) S/B, RENKLI 9,5 SANİYE KADAR KISA BİR SÜREDE, BASKI ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ RENKLI: 600 X 600 GİRİŞ DPI ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ İLE OPTİMAL 2400 X 1200 DPI SİYAH; 600 X 600 GİRİŞ DPI ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ İLE OPTİMAL 1200 X 1200 DPI SİYAH, BASKI KAPASİTESİ 75.000 SAYFAYA KADAR, <b>İKİ TARAFLI BASKI SEÇENEĞİ OTOMATİK (STANDART)</b> , KAĞIT BOYUTU TEPİSİ 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 X 15 CM; ZARFLAR (B5; C5; C6; DL); TEPİSİ 2: A4; A5; B5 (JIS); ZARFLAR (B5; C5; DL); TEPİSİ 3: A4; A5; B5 (JIS), TEPİSİ KAPASİTESİ 500 YAPRAKLIK GİRİŞ TEPİSİSİ; 50 YAPRAKLIK ÇOK AMAÇLI TEPİSİ, İŞLEMCI HIZI 792 MHZ, STANDART BELLEK 512 MB, BAĞLANTI ŞEKLİ 2 ADET YÜKSEK HIZLI ANA BİLGİSAYAR USB 2.0; 1 ADET YÜKSEK HIZLI AYGIT USB 2.0; 1 ETHERNET 10/100 BASE-TX AĞ BAĞLANTISI; 802.11 B/G/N İSTASYON; 802.11 B/G ERİŞİM NOKTASI, SATIN ALINARAK KULLANILABİLECEK SARF MALZEMELER( TONERLER): CN621AE 970 SİYAH, CN622AE 971 MAVİ, CN623AE 971 KIRMIZI, CN624AE 971 SARI, CN625AE 970XL SİYAH, CN626AE 971XL KIRMIZI, CN627AE 971XL MAVİ, CN628AE 971XL SARI
315090854	HP	CN598A	<b>CN598A HP OFFICEJET PRO X576DW RENKLI ÇOK İŞLEVLİ YAZICI ;</b> BASKI TEKNOLOJİSİ <b>MÜREKKEP PÜSKÜRTMELİ MFP</b> , BASKI HIZI S/B, RENKLI ISO LASER BENZERLİKLERİ, PROFESYONEL MOD: DAKİKADA 42 SAYFAYA KADAR GENEL OFİS MODU: DAKİKADA 70 SAYFAYA KADAR, İLK SAYFA ÇIKIŞI (HAZİR) S/B, RENKLI 9,5 SANİYE KADAR KISA BİR SÜREDE, BASKI ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ RENKLI: 600 X 600 GİRİŞ DPI ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ İLE OPTİMAL 2400 X 1200 DPI SİYAH; 600 X 600 GİRİŞ DPI ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ İLE OPTİMAL 1200 X 1200 DPI, BASKI KAPASİTESİ 75.000 SAYFAYA KADAR, <b>İKİ TARAFLI BASKI SEÇENEĞİ OTOMATİK (STANDART)</b> , KAĞIT BOYUTU TEPİSİ 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 X 15 CM; ZARFLAR (B5; C5; C6; DL); TEPİSİ 2: A4; A5; B5 (JIS); ARAFLAR (B5; C5; DL); TEPİSİ 3: A4; A5; B5 (JIS), TEPİSİ KAPASİTESİ 500 YAPRAKLIK GİRİŞ TEPİSİSİ, 50 YAPRAKLIK ÇOK AMAÇLI TEPİSİ, İŞLEMCI HIZI 792 MHZ, STANDART BELLEK 768 MB, BAĞLANTI ŞEKLİ 2 ADET YÜKSEK HIZLI ANA BİLGİSAYAR USB 2.0; 1 ADET YÜKSEK HIZLI AYGIT USB 2.0; 1 ETHERNET 10/100 BASE-TX AĞ BAĞLANTISI; 1 RJ-11 MODEM BAĞLANTI NOKTASI; 802.11 B/G/N İSTASYON; 802.11 B/G ERİŞİM NOKTASI, FAKS ÖZELLİĞİ VAR, FOTOKOPI ÖZELLİĞİ VAR, TARAMA ÖZELLİĞİ VAR, TARAMA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ EN FAZLA 1200 DPI, SATIN ALINARAK KULLANILABİLECEK SARF MALZEMELER( TONERLER): CN621AE 970 SİYAH, CN622AE 971 MAVİ, CN623AE 971 KIRMIZI, CN624AE 971 SARI, CN625AE 970XL SİYAH, CN626AE 971XL KIRMIZI, CN627AE 971XL MAVİ, CN628AE 971XL SARI
315090874	HP	CZ256A	<b>CZ256A HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M651DN YAZICI; A4 KAĞIT BOYUTU, SİYAH BASKI HIZI:</b> NORMAL:DAKİKADA 42 SAYFAYA KADAR, RENKLI BASKI HIZI: NORMAL:DAKİKADA 42 SAYFAYA KADAR, 1200 X 1200 DPI'YE KADAR BASKI ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ, AYLIK, A4 120.000 SAYFAYA KADAR BASKI ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ, <b>OTOMATİK ÇİFT TARAFLI BASKI</b> , A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); KARTPOSTAL; DPOSTCARD; ZARFLAR (C5, B5, C6, DL, ISO) KAĞIT BOYUTU, 500 YAPRAKLIK GİRİŞ TEPİSİSİ, 100 YAPRAKLIK ÇOK AMAÇLI TEPİSİ, 800 MHZ İŞLEMCI HIZI, 1.5 GB STANDART BELLEK, HP PCL 6, HP PCL 5C, HP POSTSCRIPT LEVEL 3 EMÜLASYONU, PDF VE AIRPRINT (URF VE PDF), SİYAH: 9.0 SANİYE GİBİ BİR HIZLA, RENKLI: 9.0 SANİYE GİBİ BİR HIZLA İLK SAYFA ÇIKIŞI, 1 YÜKSEK HIZLI AYGIT USB 2.0, HP PCL 6 AYRI YAZICI SÜRÜCÜSÜ, MAC YAZILIM WEB BAĞLANTISI (MAC INSTALLER), WINDOWS INSTALLER

315090875	HP	CF386A	<p><b>CF386A HP COLOR LASERJET PRO MFP M476DN YAZICI; A4 KAĞIT BOYUTU, BASKI HIZI SİYAH: A4 DAKİKADA 20 SAYFAYA KADAR, BASKI HIZI RENKLI: A4 DAKİKADA 20 SAYFAYA KADAR, RENKLI: 600 X 600 DPI, SİYAH: X 600 DPI 600, AYLIK 40.000 SAYFA BASKI KAPASİTESİ, OTOMATİK (STANDART) ÇİFT TARAFLI BASKI, A4, MEKTUB, YASAL, İCRAİ, 8,5 X 13, 3 X 5, 4 X 6, ZARF, 5 X 8 (NO 10, MONARCH) KAĞIT BOYUTU, 50 YAPRAKLIK ÇOK AMAÇLI TEPSİ, 250 YAPRAKLIK GİRİŞ TEPSİSİ, 50 YAPRAKLIK OTOMATİK BELGE BESLEYİCİ (ADF), 800 MHZ İŞLEMÇİ HIZI, 256 MB STANDART BELLEK, HI-SPEED USB 2.0, HP PCL 6, HP PCL 5, HP POSTSCRIPT DÜZEY 3 ÖYKÜNMESİ, PCLM, PDF, URF, SİYAH: HIZLI 16.5 SANİYE GİBİ RENK: HIZLI 16.5 SANİYE OLARAK İLK SAYFA ÇIKIŞ HIZI, FAKS, FOTOKOPI, TARAMA, 300 X 300 DPI TARAMA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ, DAKİKADA 17 SAYFAYA KADAR (B &amp; W), EN FAZLA 13 PPM (RENKLI) TARAMA HIZI, WINDOWS: HP INSTALLER/UNINSTALLER, HP PCL 6 BASKI SÜRÜCÜSÜ, HP WIA TARAMA SÜRÜCÜSÜ, HP TWAIN TARAMA SÜRÜCÜSÜ, HP SCAN, HP FAKS KURMA SİHİRBAZI, KLASÖRE TARAMA KURULUM SİHİRBAZI, E-POSTAYA TARAMA KURULUM SİHİRBAZI, HP SEND FAX, HP FAKS BASKI SÜRÜCÜSÜ, DURUM UYARILARI, HP UPDATE, DXP (AYGIT DENEYİMİ), HP YARDIM VE BİLGİ MERKEZİ, HP ÜRÜN İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASI; MAC: HP INSTALLER/UNINSTALLER, HP POSTSCRIPT SÜRÜCÜSÜ, HP SCAN, HP SETUP ASSISTANT, HP FAKS BASKI SÜRÜCÜSÜ, HP UTILITY, HP ALERTS.</b></p>
-----------	----	--------	---

Katalog kod Nosu	Ürünün Markası	(P/N) Orijinal Ürün Kodu	Ürünün Cinsi ve Modeli
<b>HP YAZICI</b>			
315090856	HP	L2730B	<b>L2730B HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7000 S2 SHEET-FEED YAPRAK BESLEMELİ TARAYICI</b> ; TARAMA HIZI DAKİKADA EN FAZLA 45 SAYFA/90 GÖRÜNTÜ (SİYAH BEYAZ, GRİ TONLAMALI, RENKLİ, 200 DPI VE 300 DPI), GERÇEK İŞLEME HIZI TARAMA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNE, AĞ KOŞULLARINA, BİLGİSAYAR PERFORMANSINA VE UYGULAMA YAZILIMINA BAĞLI OLARAK DEĞİŞEBİLİR. TARAMA BOYUTU 216 X 3098 MM, ARKALI ÖNLÜ TARAMA ÖZELLİĞİ TEK TARAFLI; İKİ TARAFLI; TEK GEÇİŞLİ ÇİFT YÖNLÜ, ÜRÜNLE GELEN YAZILIM HP TWAIN SMART DOCUMENT TARAMA YAZILIMI EMC ISIS READİRİS PRO NUANCE PAPERPORT CARDİRİS PRO KOFAX VIRTUALRESCAN PROFESSIONAL, TARAMA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ EN FAZLA 600 DPI, TARAMA ÖZELLİĞİ PDF (YALNIZCA GÖRÜNTÜ, ARANABİLİR, MRC, PDF/A, ŞİFRELENMİŞ), TIFF (TEK SAYFA, ÇOK SAYFA, SIKIŞTIRILMIŞ: G3, G4, LZW, JPEG), DOC, RTF, WPD, XLS, TXT, XML, XPS, HTML, OPF, JPG, BMP, PNG
315.090857	HP	L2737A	<b>L2737A HP SCANJET PRO 3000 S2 YAPRAK BESLEMELİ TARAYICI</b> ; TARAMA HIZI DAKİKADA 20 SAYFA/40 GÖRÜNTÜYE KADAR (300 DPI RENKLİ, GRİ VE SİYAH/BEYAZ). GERÇEK İŞLEM HIZI, TARAMA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ, AĞ KOŞULLARI, BİLGİSAYAR PERFORMANSI VE UYGULAMA YAZILIMINA BAĞLI OLARAK DEĞİŞEBİLİR. TARAMA BOYUTU 215,9 X 864 MM, ARKALI ÖNLÜ TARAMA ÖZELLİĞİ TEK GEÇİŞLİ, ÇİFT TARAFLI, ÜRÜNLE GELEN YAZILIM HP EASY SCAN* READİRİS PRO 14 YALNIZCA WINDOWS: NUANCE PAPERPORT 14 VE CARDİRİS PRO 5. YALNIZCA MAC: ICA SÜRÜCÜSÜ VE HP UTILITY. HP TWAIN (CHRONOS KİTAPLIĞI DAHİLDİR) WIA TARAYICI ARAÇLARI YARDIMCI PROGRAMI VE EMC ISIS SÜRÜCÜSÜ (*HP KOLAY TARAMA İLE KURULUM İÇİN MICROSOFT .NET FRAMEWORK 4.0 VEYA ÜZERİ GEREKİR. EN SON SÜRÜMÜ MICROSOFT.COM/NET ADRESİNDEN İNDİREBİLİRSİNİZ), TARAMA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ EN FAZLA 600 DPI, TARAMA ÖZELLİĞİ ARANABİLİR , YALNIZCA GÖRÜNTÜ PDF, PDF/A, JPEG, TEK SAYFA TIF, BİRDEN FAZLA SAYFA TIF, DOCX, RTF, TXT, BMP
315090858	HP	L2725B	<b>L2725B HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500 MASAÜSTÜ TARAYICI</b> ; TARAMA HIZI DAKİKADA EN FAZLA 50 SAYFA/100 GÖRÜNTÜ (SİYAH BEYAZ, RENKLİ, GRİ TONLAMALI), TARAMA BOYUTU 216 X 356 MM, ARKALI ÖNLÜ TARAMA ÖZELLİĞİ TEK GEÇİŞLİ, ÇİFT TARAFLI, ÜRÜNLE GELEN YAZILIM HP AKILLI BELGE TARAMA YAZILIMI, HP TWAIN SÜRÜCÜSÜ, EMC ISIS SÜRÜCÜSÜ, KOFAX VIRTUALRESCAN PRO, NUANCE PAPERPORT, IRIS READİRİS PRO OCR, TARAMA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ EN FAZLA 600 DPI, TARAMA ÖZELLİĞİ PDF (YALNIZCA GÖRÜNTÜ, ARANABİLİR, MRC, PDF/A, ŞİFRELENMİŞ), TIFF (TEK SAYFA, ÇOK SAYFA, SIKIŞTIRILMIŞ: G3, G4, LZW, JPEG), DOC, RTF, WPD, XLS, TXT, XML, XPS, HTML, OPF, JPG, BMP, PNG
315090859	HP	L2703A	<b>L2703A HP SCANJET N6350 AĞLI MASAÜSTÜ BELGE TARAYICI</b> ; TARAMA HIZI DAKİKADA EN FAZLA 15 SAYFA/6 GÖRÜNTÜ (SİYAH BEYAZ, GRİ TONLAMALI, 200 DPI), TARAMA BOYUTU 216 X 292 MM, ARKALI ÖNLÜ TARAMA ÖZELLİĞİ İKİ TARAFLI, ÜRÜNLE GELEN YAZILIMWINDOWS® İÇİN: HP SCAN YAZILIMI; EMC ISIS/TWAIN SÜRÜCÜLERİ; NUANCE PAPERPORT 11*; I.R.I.S. READİRİS PRO OCR*; NEWSOFT PRESTO! BIZCARD*; *NOT: ÜRÜN TÜM ÜÇÜNCÜ TARAF YAZILIMLARINA AIT 3 ADET LİSANSLA BİRLİKTE GÖNDERİLİR. EK LİSANS SATIN ALMAK MÜMKÜNDÜR. TARAMA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ EN FAZLA 2400 DPI, TARAMA ÖZELLİĞİ PDF, ARAMA YAPILABİLİR PDF, JPG, BMP, TIFF, SIKIŞTIRILMIŞ TIFF, TXT, HTML, RTF, FPX, PNG, PCX, GIF, TARAMA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ EN FAZLA 2400 DPI, TARAMA ÖZELLİĞİ PDF, ARAMA YAPILABİLİR PDF, JPG, BMP, TIFF, SIKIŞTIRILMIŞ TIFF, TXT, HTML, RTF, FPX, PNG, PCX, GIF
315090151	HP	L1910A	<b>L1910A HP SCANJET 5590 DİJİTAL MASAÜSTÜ TARAYICI</b> ; TARAMA HIZI STANDART, 8 YAPRAK, TARAMA BOYUTU 210 X 297 MM, ARKALI ÖNLÜ TARAMA ÖZELLİĞİ İKİ TARAFLI, ÜRÜNLE GELEN YAZILIM WINDOWS VE MACINTOSH I.R.I.S. İÇİN CD-ROM'LAR WINDOWS İÇİN READİRİS PRO, WINDOWS VE MACINTOSH İÇİN ARCSOFT PHOTO STUDIO HP COMMERCIAL SCANJET 5590 TWAIN (WINDOWS), TARAMA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ EN FAZLA 2400 DPI, TARAMA ÖZELLİĞİ WINDOWS: BMP, JPEG, TIFF, SIKIŞTIRILMIŞ TIFF, PNG, PCX, FLASHPIX (FPX), PDF, ARANABİLİR PDF, RTF, HTM, TXT; MACINTOSH: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FLASHPIX, DÜZ METİN, PDF, HTML, ZENGİN METİN
315090860	HP	L2719A	<b>L2719A HP DİJİTAL SENDER FLOW 8500 FN1 BELGE YAKALAMA İŞ İSTASYONU</b> ; TARAMA HIZI DAKİKADA EN FAZLA 60 SAYFA/120 GÖRÜNTÜ (SİYAH BEYAZ, GRİ TONLAMALI, RENKLİ 200 PPI SİYAH BEYAZ, GRİ TONLAMALI 300 PPI) DAKİKADA EN FAZLA 45 SAYFA/90 GÖRÜNTÜ (RENKLİ 300 PPI), TARAMA BOYUTU 215,9 X 355,6 MM, ARKALI ÖNLÜ TARAMA ÖZELLİĞİ TEK GEÇİŞLİ, ÇİFT TARAFLI, ÜRÜNLE GELEN YAZILIM KATIŞTIRILMIŞ IRIS OCR MOTORU, TARAMA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ EN FAZLA 600 DPI, TARAMA ÖZELLİĞİ JPG, TIFF, MTIFF, PDF (YALNIZCA GÖRÜNTÜ, ARANABİLİR, YÜKSEK DERECEDE SIKIŞTIRILMIŞ VE AES ŞİFRELENMİŞ), PDF/A, TXT, UNICODE TXT, RTF, HTML, GÖREV DÖNGÜSÜ (GÜNLÜK) ÖNERİLEN GÜNLÜK GÖREV DÖNGÜSÜ: 5000 SAYFA BAĞLANTI, STANDART 10/100/1000 ETHERNET, 1 YÜKSEK HIZLI USB ANA BİLGİSAYAR (ARKA), 1 YÜKSEK HIZLI USB ANA BİLGİSAYAR (ÖN CEPHE), 1 DONANIM TÜMLEŞTİRME CEBİ (HIP) YÜKSEK HIZLI USB

Katalog kod Nosu	Ürünün Markası	(P/N) Orijinal Ürün Kodu	Ürünün Cinsi ve Modeli
<b>FUJITSU TARAYICI</b>			
315,090,430	FUJITSU	Fi-6670	FUJITSU Fi-6670 TARAYICI; A3, RENKLI VE DUPLEX, 90 PPM/ 180IPM MONO/RENKLI, 600X600 DPI, <b>A8-A3</b> , 200 SAYFA ADF KAPASİTESİ, ULTRASONİK VE KAĞIT BOYU (AKILLI ÇİFT KAĞIT KONTROL ÖZELLİĞİ DE MEVCUTTUR), KOFAX VRS PRO
315,090,432	FUJITSU	Fi-6770	FUJITSU Fi-6770 TARAYICI; A3, RENKLI VE DUPLEX; FLATBED, 90 PPM / 180 İPM MONO/RENKLI, 600X600 DPI, A8-A3, 200 SAYFA ADF KAPASİTESİ, ULTRASONİK VE KAĞIT BOYU (AKILLI ÇİFT KAĞIT KONTROL ÖZELLİĞİ DE MEVCUTTUR), KOFAX VRS PRO
315,090,862	FUJITSU	Fi-7160	Fi-7160 FUJITSU Fi-7160 TARAYICI; 60PPM, 120İPM (200 VE 300 DPI, RENKLI VE SIYAH/BEYAZ) TARAMA HIZI, <b>A4-A8</b> ARASINDA TARAMA BOYUTU, ARKALI ÖNLÜ TARAMA ÖZELLİĞİ, 50-1200 DPI TARAMA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ, ADF-RENKLI,SIYAH BEYAZ,GRI TONLAMALI TARAMA, PAPERSTREAM İP (TWIN/ İSIS) DRIVER, SOFTWARE OPERATION PANEL, ERROR RECOVERY GUIDE, PAPERSTREAM CAPTURE, SCANSNAP MANAGER FOR Fi SERIES, SCAN TO MICROSOFT SHAREPOINT (WEB DOWNLOAD ONLY), SCANNER CENTRAL ADMIN.
315,090,863	FUJITSU	Fi-7260	Fi-7260 FUJITSU Fi-7260 TARAYICI; 60PPM, 120İPM (200 VE 300 DPI, RENKLI VE SIYAH/BEYAZ) TARAMA HIZI, <b>A4-A8</b> ARASINDA TARAMA BOYUTU, ARKALI ÖNLÜ TARAMA ÖZELLİĞİ, 50 - 1200 DPI TARAMA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ, ADF VE FLATBED-RENKLI,SIYAH BEYAZ,GRI TONLAMALI TARAMA ÖZELLİĞİ, PAPERSTREAM İP (TWIN/ İSIS) DRIVER, SOFTWARE OPERATION PANEL, ERROR RECOVERY GUIDE, PAPERSTREAM CAPTURE, SCANSNAP MANAGER FOR Fi SERIES, SCAN TO MICROSOFT SHAREPOINT (WEB DOWNLOAD ONLY), SCANNER CENTRAL ADMIN.
315,090,864	FUJITSU	Fi-6130ZLA	Fi-6130ZLA FUJITSU 6130ZLA TARAYICI; 40PPM-80 İPM (200 DPI SIYAH BEYAZ,GRI TONLAMA) TARAMA HIZI, <b>A8-A4</b> TARAMA BOYUTU, 50-600 DPI(1200 İNTERPOLASYON) TARAMA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ, ADF-RENKLI,SIYAH BEYAZ,GRI TONLAMALI TARAMA ÖZELLİĞİ, ÜRÜNLE GELEN YAZILIM; PEAPER STRAM İP(TWAIN/İSIS) SÜRÜCÜ , PEAPER STREAM CAPTURE, MERKEZİ YÖNETİM YAZILIMI,MS SHAREPOINTE TARAMA,SOFTWARE OPERATION PANEL,SCANSNAP MANAGER FOR Fi SERİSİ ,MS SHARE POINTE TARAMA,TARAYICI MERKEZİ YÖNETİM BİRİMİ,ABBY FINEREADER FOR SCANSNAP ,ABOBE READER, 50 SAYFA ADF KAPASİTESİ,4000 SAYFA GÜNLÜK TARAMA
315,090,865	FUJITSU	Fi-6230ZLA	Fi-6230ZLA FUJITSU 6230ZLA TARAYICI; 40PPM-80 İPM (200 DPI SIYAH BEYAZ,GRI TONLAMA) TARAMA HIZI, <b>A8-A4</b> TARAMA BOYUTU, ARKALI ÖNLÜ TARAMA ÖZELLİĞİ, 50-600 DPI(1200 İNTERPOLASYON) TARAMA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ, ADF+FLATBED -RENKLI,SIYAH BEYAZ,GRI TONLAMALI TARAMA ÖZELLİĞİ, ÜRÜNLE GELEN YAZILIM; PEAPER STRAM İP(TWAIN/İSIS) SÜRÜCÜ , PEAPER STREAM CAPTURE, MERKEZİ YÖNETİM YAZILIMI,MS SHAREPOINTE TARAMA,SOFTWARE OPERATION PANEL,SCANSNAP MANAGER FOR Fi SERİSİ ,MS SHARE POINTE TARAMA,TARAYICI MERKEZİ YÖNETİM BİRİMİ,ABBY FINEREADER FOR SCANSNAP ,ABOBE READER, 50 SAYFA ADF KAPASİTESİ,4000 SAYFA GÜNLÜK TARAMA
315,090,866	FUJITSU	SP25	SP25 FUJITSU SCANPARTNER TARAYICI; 25PPM-50 İPM (200/300 DPI RENKLI,SIYAH BEYAZ,GRI TONLAMA TARAMA HIZI, <b>A8-A4</b> TARAMA BOYUTU, ARKALI ÖNLÜ TARAMA ÖZELLİĞİ, 50-600 DPI TARAMA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ, ADF,RENKLI,SIYAH BEYAZ VE GRI TONLAMALI DUBLEX TARAMA ÖZELLİĞİ, ÜRÜNLE GELEN YAZILIM; PEAPER STREAM İP (TWIN *64 /İSIS) SÜRÜCÜ , PRESTOI,PAGEMANAGER, ABBY FINEREADER SPRINT, 50 SAYFA A4 ADF KAPASİTESİ.
315,090,867	FUJITSU	SP30	SP30 FUJITSU SCANPARTNER TARAYICI; 30PPM-60 İPM (200/300 DPI RENKLI,SIYAH BEYAZ,GRI TONLAMA) TARAMA HIZI, <b>A8-A4</b> TARAMA BOYUTU, ARKALI ÖNLÜ TARAMA ÖZELLİĞİ, 50-600 DPI TARAMA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ, ADF,RENKLI,SIYAH BEYAZ VE GRI TONLAMALI DUBLEX TARAMA ÖZELLİĞİ, ÜRÜNLE GELEN YAZILIM; PEAPER STREAM İP (TWIN *64 /İSIS) SÜRÜCÜ , PRESTOI,PAGEMANAGER, ABBY FINEREADER SPRINT, 50 SAYFA A4 ADF KAPASİTESİ
315,090,868	FUJITSU	SP30F	SP30F FUJITSU SCANPARTNER SP30F TARAYICI; 30PPM-60 İPM (200/300 DPI RENKLI,SIYAH BEYAZ,GRI TONLAMA) TARAMA HIZI, <b>A8-A4</b> TARAMA BOYUTU, 50-600 DPI TARAMA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ, ADF,FLATBED,RENKLI,SIYAH BEYAZ VE GRI TONLAMALI DUBLEX TARAMA ÖZELLİĞİ, ÜRÜNLE GELEN YAZILIM; PEAPER STREAM İP (TWIN *64 /İSIS) SÜRÜCÜ , PRESTOI,PAGEMANAGER, ABBY FINEREADER SPRINT, 50 SAYFA A4 ADF KAPASİTESİ
315,090,869	FUJITSU	N1800	N1800 FUJITSU N1800 AĞ TARAYICISI; 200-300 DPI RENKLI-SIYAH BEYAZ 20PPM/40İPM TARAMA HIZI, <b>A8-A4 (A3 FOLYO İLE)</b> TARAMA BOYUTU, ARKALI ÖNLÜ TARAMA ÖZELLİĞİ, 150-600 DPI TARAMA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ, NETWORK TARAMA ÖZELLİĞİ, ÜRÜNLE GELEN YAZILIM; AĞ ÜZERİNDEN TARAYICI YÖNETİM YAZILIMI, TARAYICI MERKEZİ YÖNETİM KONSOLU, DOKUNMATİK EKMAN 8.4 İNCH XGA (1024*768) TFT RENKLI EKMAN,50 SAYFA ADF KAPASİTESİ,FTP YE, E-MAIL, FAX VE YAZICIYA TARAMA ÖZELLİĞİ.
315,090,870	FUJITSU	Fi-5530C2	Fi-5530C2 FUJITSU Fi-5530C2 DOKÜMAN TARAYICI; DIKEY : 200 DPI RENKLI VE SIYAH BEYAZ 35/70 İPM YATAY : 200 DPI RENKLI VE SIYAH BEYAZ 50/100 İPM TARAMA HIZI, <b>A8-A3</b> TARAMA BOYUTU, ARKALI ÖNLÜ TARAMA ÖZELLİĞİ, 50-600 DPI TARAMA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ, A3 ADF RENKLI DOKÜMAN TARAMA ÖZELLİĞİ, ÜRÜNLE GELEN YAZILIM; PEAPER STREAM İP (TWIN/ İSIS) SÜRÜCÜ , PEAPER STREAM CAPTURE, SOFTWARE OPERATION PANEL,SCANSNAP MANAGER FOR Fi SERİSİ ,MS SHARE POINTE TARAMA,TARAYICI MERKEZİ YÖNETİM BİRİMİ,2D BARKOD (PEAPER STREAM İÇİN) OKUMA.
315,090,871	FUJITSU	Fi-6800	Fi-6800 FUJITSU Fi-6800 DOKÜMAN TARAYICI; YATAY : 200 - 300 DPI RENKLI 130 /260 İPM DIKEY : 200 - 300 DPI RENKLI 100 / 200 İPM TARAMA HIZI, <b>A8-A3</b> ARASI TARAMA BOYUTU, ARKALI ÖNLÜ TARAMA ÖZELLİĞİ, 50-600 DPI TARAMA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ, YÜKSEK HIZLI DOKÜMAN TARAMA ÖZELLİĞİ, ÜRÜNLE GELEN YAZILIM; PEAPER STREAM İP (TWIN/ İSIS) SÜRÜCÜ , PEAPER STREAM CAPTURE, SOFTWARE OPERATION PANEL,SCANSNAP MANAGER FOR Fi SERİSİ ,MS SHARE POINTE TARAMA,TARAYICI MERKEZİ YÖNETİM BİRİMİ,2D BARKOD (PEAPER STREAM İÇİN) OKUMA.
315,090,872	FUJITSU	Fi- 65F	Fi- 65F FUJITSU Fi- 65F GÖRÜNTÜ TARAYICI (PASAPORT TARAYICI); 1SN SIYAH BEYAZ 200 / 300 DPI TARAMA HIZI, <b>MAKSİMUM A6</b> TARAMA BOYUTU, 50-600 DPI TARAMA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ, FLATBED RENKLI, SIYAH VEYAZ GRI TONLAMALI TARAMA ÖZELLİĞİ, ÜRÜNLE GELEN YAZILIM; PEAPER STREAM İP (TWIN/ İSIS) SÜRÜCÜ , PEAPER STREAM CAPTURE, SOFTWARE OPERATION PANEL.

Katalog kod Nosu	Ürünün Markası	(P/N) Orijinal Ürün Kodu	Ürünün Cinsi ve Modeli
<b>MODEM</b>			
314,090,193	HP	J9421A	<b>J9421A HP ProCurve MSM760 Access Controller</b> 2 adet 10/100/1000BaseT porta sahiptir. Toplam 200 adet Kablosuz Ağ Erişim Birim desteğine sahip olup ilk satın alındığında 40 adet Kablosuz Ağ Erişim cihazı kontrol etmek için lisansıyla birlikte gelmektedir. IEEE 802.11 n/a/b/g kablosuz ağ erişim birimlerini destekleyebilmektedir. Kullanıcı sınırlaması bulunmamaktadır. Üzerinde gelen lisansıyla aynı anda misafir kullanıcı sayısı 1000 ile sınırlıdır. Ayrıntılı bilgi için ürün broşürüne bakınız.
<b>ACCESS POINTS</b>			
314,090,367	HP	J9591A	<b>J9591A HP ProCurve MSM460 WW Access Point</b> ; 1 adet RJ-45 arayüz, 13 kanal radyo arayüzü BAĞLANTI NOKTASI SAYISI, 1 x 10/100/1000Mbps ; 450Mbps radyo BAĞLANTI NOKTASI HIZ DEĞERİ, 1 Gbps (üst bağlantı) ANAHTAR BANT GENİŞLİĞİ, ProCurve Manager Plus, ProCurve Mobility Manager, SNMPv3, web tarayıcı, kablosuz ağ kontrol cihazı, ProCurve Manager Plus, ProCurve Mobility Manager, SNMPv3, web tarayıcı, kablosuz ağ kontrol cihazı, 6 Integrated, dual-band 2.4/5 GHz omnidirectional antennas
<b>SWITCH</b>			
314,090,356	HP	J9772A	<b>J9772A HP 2530-48G-PoE+ Switch</b> ; 52 adet BAĞLANTI NOKTASI SAYISI, 48 x 10/100/1000Mbps POE+; 4 x 1000Mbps (fiber yuva) BAĞLANTI NOKTASI HIZ DEĞERİ, 104 Gbps (anahtarlama kapasitesi) ANAHTAR BANT GENİŞLİĞİ, ProCurve Manager Plus; ProCurve Manager; SNMPv3, SSHv2, SSL, RJ-45 seri konsol port (komut satırı arayüzü); Web tarayıcı, 77.3 Mpps (data iletim kapasitesi), UL 60950-1; CAN/CSA 22.2 No. 60950-1; EN 60825; IEC 60950-1; ARM9E @ 800 MHz, 256 MB flash, 128 MB DDR3 DIMM; paket tampon büyüklüğü: 3 MB dinamik, 16.000 MAC adres
314,090,357	HP	J9773A	<b>J9773A HP 2530-24G-PoE+ Switch</b> ; 28 adet BAĞLANTI NOKTASI SAYISI, 24 x 10/100/1000Mbps POE+; 4 x 1000Mbps (fiber yuva) BAĞLANTI NOKTASI HIZ DEĞERİ, 56 Gbps (anahtarlama kapasitesi) ANAHTAR BANT GENİŞLİĞİ, ProCurve Manager Plus; ProCurve Manager; SNMPv3, SSHv2, SSL, RJ-45 seri konsol port (komut satırı arayüzü); Web tarayıcı, 41.6 Mpps (data iletim kapasitesi), 16.000 MAC adres.
314,090,358	HP	J9775A	<b>J9775A HP 2530-48G Switch</b> ; 52 adet BAĞLANTI NOKTASI SAYISI, 48 x 10/100/1000Mbps ; 4 x 1000Mbps (fiber yuva) BAĞLANTI NOKTASI HIZ DEĞERİ, 104 Gbps (anahtarlama kapasitesi) ANAHTAR BANT GENİŞLİĞİ, ProCurve Manager Plus; ProCurve Manager; SNMPv3, SSHv2, SSL, RJ-45 seri konsol port (komut satırı arayüzü); Web tarayıcı, 77.3 Mpps (data iletim kapasitesi), 16.000 MAC adres
314,090,361	HP	J9584A	<b>J9584A HP Switch 3800-24SFP-25FP+</b> ; 26 adet BAĞLANTI NOKTASI SAYISI, 24 100/1000 Mbps ports BAĞLANTI NOKTASI HIZ DEĞERİ, 88 Gbps (anahtarlama kapasitesi), ProCurve Manager Plus; ProCurve Manager; SNMPv3, SSHv2, SSL, RJ-45 seri konsol port (komut satırı arayüzü); Web tarayıcı, 65.500 MAC adres, 10.000 yön bilgisi
314,090,362	HP	J9577A	<b>J9577A HP 3800 4-port Stacking Module</b> ; Sadece Hp 3800 serisi switchler ile kullanılır. Stack portundan her yöne 42 Gbps bant genişliği
314,090,363	HP	J9150A	<b>J9150A HP X132 10G SFP+ LC SR Transceiver</b> ; 1 LC 10-GbE port (IEEE 802.3ae Type 10Gbase-SR), X132 10G SFP+ LC SR fiber optik bağlantı ile 300 metre kablo mesafesine kadar destekler.
314,090,364	HP	J4858C	<b>J4858C HP X121 1G SFP LC SX Transceiver</b> ; 1 LC 1000Base-SX port, X121 1G SFP LC SX fiber optik bağlantı ile 500 metre kablo mesafesine kadar destekler.
314,090,365	HP	J4859C	<b>J4859C HP X121 1G SFP LC LX Transceiver</b> ; 1 LC 1000Base-LX port(IEEE 802.3z Type 1000Base-LX), X121 1G SFP LC LX fiber bağlantı ile 550 metre kablo mesafesine kadar destekler
314,090,393	HP	J9728A	<b>J9728A HP 2920-48G Switch</b> ; 48 adet bağlantı noktası, 44 x 10/100/1000Mbps ; 4 x 1000Mbps (fiber yuva) ; 2 x modül yuvası ; 1 x Stack Modül Yuvası bağlantı hız noktası değeri, 176 Gbps (anahtarlama kapasitesi) anahtar bant genişliği, HP ProCurve Manager Plus; HP IMC; SNMPv3, Telnet, RJ-45 seri konsol port, (komut satırı arayüzü); Web tarayıcı, EN 60950/IEC 60950; CAN/CSA 22.2 No. 60950; EN 60825; UL 60950, 130,9 Mpps (data iletim kapasitesi), Three Core ARM1176 @ 625 MHz, 1 GB flash, 512 MB SDRAM; packet buffer size: 11,25 MB, 16.000 MAC adres, 2.048 yön bilgisi (IPv4), 256 Yön bilgisi (IPv6)
314,090,394	HP	J9729A	<b>J9729A HP 2920-48G-POE+ Switch</b> ; 48 adet bağlantı noktası, 44 x 10/100/1000Mbps ; 4 x 1000Mbps (fiber yuva) ; 2 x modül yuvası ; 1 x Stack Modül Yuvası bağlantı hız noktası değeri, 176 Gbps (anahtarlama kapasitesi) anahtar bant genişliği, HP ProCurve Manager Plus; HP IMC; SNMPv3, Telnet, RJ-45 seri konsol port, (komut satırı arayüzü); Web tarayıcı, EN 60950/IEC 60950; CAN/CSA 22.2 No. 60950; EN 60825; UL 60950, 130,9 Mpps (data iletim kapasitesi), Three Core ARM1176 @ 625 MHz, 1 GB flash, 512 MB SDRAM; packet buffer size: 11,25 MB, 16.000 MAC adres, 2.048 yön bilgisi (IPv4), 256 Yön bilgisi (IPv6),
314,090,412	HP	JG927A	<b>JG927A HP 1920-48G Switch</b> ; 52 adet BAĞLANTI NOKTASI SAYISI, 48 x 10/100/1000Mbps ; 4 x 1000Mbps (SFP), 104 Gbps (anahtarlama kapasitesi), IMC—Intelligent Management Center; limited command-line interface; Web browser; SNMP Manager; IEEE 802.3 Ethernet MIB, 77.4 Mpps (data iletim kapasitesi), Hafıza ve işlemci: MIPS @ 650 MHz, 32 MB flash, 128 MB SDRAM; packet buffer size: 12 Mb, Adres tablosu: 16.000 MAC adres, 32 entries (IPv4), 32 entries (IPv6), Akustik değerler: 50.0 dB; ISO 7779
314,090,413	HP	J9856A	<b>J9856A HP 2530-24G-2SFP+ Switch</b> ; 26 adet BAĞLANTI NOKTASI SAYISI, 24 x 10/100/1000 Mbps : 2 SFP+ fixed 1000/10000, 88 Gbps (anahtarlama kapasitesi), ProCurve Manager Plus; ProCurve Manager; SNMPv3, SSHv2, SSL, RJ-45 seri konsol port (komut satırı arayüzü); Web tarayıcı, 65.4 Mpps (data iletim kapasitesi), Hafıza ve işlemci: ARM9E @ 800 MHz, 128 MB flash, 256 MB DDR3 DIMM; packet buffer size: 1.5 MB, Adres tablosu: 16.000 MAC adres
314,090,414	HP	J9855A	<b>J9855A HP 2530-48G-2SFP+ Switch</b> ; 50 adet BAĞLANTI NOKTASI SAYISI, 48 x 10/100/1000 Mbps : 2 SFP+ fixed 1000/10000, 136 Gbps (anahtarlama kapasitesi), ProCurve Manager Plus; ProCurve Manager; SNMPv3, SSHv2, SSL, RJ-45 seri konsol port (komut satırı arayüzü); Web tarayıcı, 101 Mpps (data iletim kapasitesi), Hafıza ve işlemci: ARM9E @ 800 MHz, 128 MB flash, 256 MB DDR3 DIMM; packet buffer size: 3 MB, Adres tablosu: 16.000 MAC adres
314,090,415	HP	J9846A	<b>J9846A HP 560 Wireless 802.11ac (WW) AP</b> ; 2 adet BAĞLANTI NOKTASI SAYISI, 1 RJ-45 autosensing 10/100/1000 port ; 1 RJ-45 serial console port, 802.11ac (faz 1) ve 2.4 GHz 802.11n BANT GENİŞLİĞİ, HP ProCurve Manager Plus; HP IMC; SNMPv3, Telnet, RJ-45 seri konsol port, (komut satırı arayüzü); Web tarayıcı, UL 2043; UL 60950-1; IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, 1.3 Gbps ; 450 Mbps, Hafıza ve işlemci: Dual core @ 800 MHz, 128 MB flash, 256 MB SDRAM, Anten: 6 Integrated, dual-band 2.4/5 GHz omnidirectional antennas



Katalog kod Nosu	Ürünün Markası	(P/N) Orijinal Ürün Kodu	Ürünün Cinsi ve Modeli
<b>ANAHTARLAMA CİHAZI</b>			
314,090,379	CISCO	WS-C2960X-24TS-L	<b>WS-C2960X-24TS-L CISCO Catalyst 2960X</b> ; 24 10/100/1000 port + 4 adet 1 Gb SFP ports LAN Base software; 24 Adet + 4 Adet Uplink, 24 x 10/100/1000 Mbps ; 4 adet 1 Gb SFP, 216 Gbps (anahtarlama kapasitesi), Cisco Prime, Cisco Network Assistant; SNMPv1, v2c, v3; SSHv2; CLI (komut satırı arayüzü), 71,4 Mpps (data iletim kapasitesi), 128 MB Flash Bellek, 512 MB DRAM, 16.000 MAC adres
314,090,381	CISCO	WS-C2960X-24PS-L	<b>WS-C2960X-24PS-L CISCO Catalyst 2960X</b> ; 24 10/100/1000 port + 4 adet 1 Gb SFP ports PoE LAN Base software; 24 Adet + 4 Adet Uplink, 24 x 10/100/1000 Mbps ; 4 adet 1 Gb SFP, 216 Gbps (anahtarlama kapasitesi), Cisco Prime, Cisco Network Assistant; SNMPv1, v2c, v3; SSHv2; CLI (komut satırı arayüzü), 71,4 Mpps (data iletim kapasitesi), 128 MB Flash Bellek, 512 MB DRAM, 16.000 MAC adres
314,090,382	CISCO	WS-C2960X-48FPS-L	<b>WS-C2960X-48FPS-L CISCO Catalyst 2960X</b> ; 48 10/100/1000 port + 4 adet 1 Gb SFP ports PoE LAN Base software; 48 Adet + 4 Adet Uplink, 48 x 10/100/1000 Mbps ; 4 adet 1 Gb SFP, 216 Gbps (anahtarlama kapasitesi), Cisco Prime, Cisco Network Assistant; SNMPv1, v2c, v3; SSHv2; CLI (komut satırı arayüzü), 107,1 Mpps (data iletim kapasitesi), 128 MB Flash Bellek, 512 MB DRAM, 16.000 MAC adres
314,090,383	CISCO	WS-C3850-24T-L	<b>WS-C3850-24T-L CISCO Catalyst 3850</b> ; 24 Port Data LAN Base; 24 adet bağlantı noktası, 24 10/100/1000, 88 Gbps ( anahtarlama kapasitesi ), Cisco Prime, Cisco Network Assistant; SNMPv1, v2c, v3; SSHv2; CLI (komut satırı arayüzü), UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, CCC,CE Marking, 65.47 mpps ( data iletim kapasitesi ), 2 GB Flash Bellek, 4 GB DRAM, 32.000 MAC adres.
314090384	CISCO	WS-C3850-48T-L	<b>WS-C3850-48T-L CISCO Catalyst 3850</b> ; 48 Port Data LAN Base; 48 adet bağlantı noktası, 48 10/100/1000, 176 Gbps ( anahtarlama kapasitesi ), Cisco Prime, Cisco Network Assistant; SNMPv1, v2c, v3; SSHv2; CLI (komut satırı arayüzü), UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, CCC,CE Marking, 130,95 mpps ( data iletim kapasitesi ), 2 GB Flash Bellek, 4 GB DRAM, 32.000 MAC adres.
314,090,385	CISCO	WS-C3850-24P-L	<b>WS-C3850-24P-L CISCO Catalyst 3850</b> ; 24 Port Data PoE LAN Base; 24 adet bağlantı noktası, 24 10/100/1000, 88 Gbps ( anahtarlama kapasitesi ), Cisco Prime, Cisco Network Assistant; SNMPv1, v2c, v3; SSHv2; CLI (komut satırı arayüzü), UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, CCC,CE Marking, 65.47 mpps ( data iletim kapasitesi ), 2 GB Flash Bellek, 4 GB DRAM, 32.000 MAC adres.
314,090,386	CISCO	WS-C3850-48P-L	<b>WS-C3850-48P-L CISCO Catalyst 3850</b> ; 48 Port Data PoE LAN Base; 48 adet bağlantı noktası, 48 10/100/1000, 176 Gbps ( anahtarlama kapasitesi ), Cisco Prime, Cisco Network Assistant; SNMPv1, v2c, v3; SSHv2; CLI (komut satırı arayüzü), UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, CCC,CE Marking, 130,95 mpps ( data iletim kapasitesi ), 2 GB Flash Bellek, 4 GB DRAM, 32.000 MAC adres.
<b>YÖNLENDİRİCİ</b>			
314,090,387	CISCO	C3850-NM-2-10G=	<b>C3850-NM-2-10G= CISCO CATALYST 3K-X 10G NETWORK MODÜL</b> ; (4 adete kadar 1 G transceiver ) veya ( 2 adet 10 G SFP modül ) veya ( 1 adet 10 G SFP modül ve 2 adet 1 G transceiver ) ile kullanılabilir. Tek başına sipariş edilemez.C3850X siparişi ile kullanılmak üzere sipariş edilebilir.
314,090,388	CISCO	C3850-NM-4-1G=	<b>C3850-NM-4-1G= CISCO CATALYST 3K-X 1G NETWORK MODÜL</b> ; 4 adete kadar 1 G transceiver kullanılabilir. Tek başına sipariş edilemez.C3850X siparişi ile kullanılmak üzere sipariş edilebilir.
314,090,389	CISCO	GLC-SX-MMD=	<b>GLC-SX-MMD= CISCO GE SFP , LC CONNECTOR SX TRANSCEİVER</b> ; Cisco GLC-SX-MMD= multi-mode fiber optik bağlantı ile 550 m kablo mesafesine kadar destekler. Tek başına sipariş edilemez.24 port ve 48 port switchlerle birlikte sipariş verilebilir.IEEE 802.3z- uyumlu 1000BaseSX arayüzlerle kullanılabilir.
314,090,390	CISCO	GLC-LH-SMD=	<b>GLC-LH-SMD= CISCO GE SFP , LC CONNECTOR LX/LH TRANSCEİVER</b> ; Cisco GLC-LX-SMD= single-mode fiber optik bağlantı ile10 km kablo mesafesine kadar destekler. Tek başına sipariş edilemez. 24 port ve 48 port switchlerle birlikte sipariş verilebilir. IEEE 802.3z- uyumlu 1000BaseLX/LH arayüzlerle kullanılabilir.
314,090,391	CISCO	SFP-10G-SR=	<b>SFP-10G-SR= CISCO 10GBASE-SR SFP MODÜL</b> ; Cisco SFP-10G-SR=, 850 nm MM kablo ile 62,5 micron 200 MHz ile 33 metreye, 50 micron 500 MHz ile 82 metreye kadar kullanılabilir. Tek başına sipariş edilemez.C3KX-NM-10G siparişi ile birlikte sipariş verilebilir.
314,090,392	CISCO	C2960X-STACK=	<b>C2960X-STACK= CISCO CATALYST 2960-X FLEX STACK PLUS STACKING MODÜL</b> ; 8 adet 2960-X switch stack yapıda çalışabilir.Stach bant genişliği 80 Gbit/s tir. Tek başına sipariş edilemez.C2960X siparişi ile kullanılmak üzere sipariş edilebilir.

Katalog kod Nosu	Ürünün Markası	(P/N) Orijinal Ürün Kodu	Ürünün Cinsi ve Modeli
<b>HP SARF MALZEME (TONER)</b>			
222090192	HP	Q6460AC	ORJINAL HP Q6460AC Siyah Toner; HP Color LaserJet 4730mfp/CM4730 mfp 12,000 Sayfa
222090193	HP	Q6461AC	ORJINAL HP Q6461AC Mavi Toner; HP Color LaserJet 4730mfp/CM4730 mfp 12,000 Sayfa
222090194	HP	Q6462AC	ORJINAL HP Q6462AC Sarı Toner; HP Color LaserJet 4730mfp/CM4730 mfp 12,000 Sayfa
222090195	HP	Q6463AC	ORJINAL HP Q6463AC Kırmızı Toner; HP Color LaserJet 4730mfp/CM4730 mfp 12,000 Sayfa
222090213	HP	CE264XC	ORJINAL HP CE264XC Siyah Toner; HP LaserJet Enterprise CM4540 renkli MFP 17000 sayfa siyah renk
222090225	HP	CB381YC	ORJINAL HP CB381YC ( CB381 YC ) Mavi Toner; • HP Color LaserJet CM6030mfp, CM6040mfp, CP6015, 31.000 sayfa mavi renk
222090226	HP	CB382YC	ORJINAL HP CB382YC ( CB382 YC ) Sarı Toner; • HP Color LaserJet CM6030mfp, CM6040mfp, CP6015, 31.000 sayfa sarı renk
222090227	HP	CB383YC	ORJINAL HP CB383YC ( CB383 YC ) Kırmızı Toner; • HP Color LaserJet CM6030mfp, CM6040mfp, CP6015, 31.000 sayfa kırmızı renk
222090228	HP	CB390YC	ORJINAL HP CB390YC Siyah Toner; HP Color LaserJet CM6030mfp, CM6040mfp 19.500 sayfa siyah renk
222090197	HP	CB435AD	ORJINAL HP CB435AD Siyah Toner; HP LaserJet P1005/P1006 2 x 1,500 sayfa Siyah renk
222090198	HP	CC364XC	ORJINAL HP CC364XC Siyah Toner; HP LaserJet P4015/P4515 24000 sayfa Siyah renk
222090199	HP	CE250XC	ORJINAL HP CE250XC Siyah Toner; HP Color LaserJet CP3525, CM3530 mfp 10500 sayfa siyah renk
222090200	HP	CE251AC	ORJINAL HP CE251AC Mavi Toner; HP Color LaserJet CM3530 mfp, CP3525 7500 sayfa mavi renk
222090201	HP	CE252AC	ORJINAL HP CE252AC Sarı Toner; HP Color LaserJet CM3530 mfp, CP3525 7500 sayfa sarı renk
222090202	HP	CE253AC	ORJINAL HP CE253AC Kırmızı Toner; HP Color LaserJet CM3530 mfp, CP3525 7500 sayfa kırmızı renk
222090203	HP	CE255XC	ORJINAL HP CE255XC Siyah Toner; HP LaserJet P3015 12500 sayfa siyah renk
222090204	HP	CE260XC	ORJINAL HP CE260XC Siyah Toner; HP Color LaserJet CP4525 17000 sayfa siyah renk
222090205	HP	CE261AC	ORJINAL HP CE261AC Mavi Toner; HP Color LaserJet CP4025, CP4525 17000 sayfa mavi renk
222090206	HP	CE262AC	ORJINAL HP CE262AC Sarı Toner; HP Color LaserJet CP4025, CP4525 17000 sayfa sarı renk
222090207	HP	CE263AC	ORJINAL HP CE263AC Kırmızı Toner; HP Color LaserJet CP4025, CP4525 17000 sayfa Kırmızı renk
222090208	HP	CE400XC	ORJINAL HP CE400XC Siyah Toner; HP LaserJet Enterprise 500 renkli M551 11000 sayfa siyah renk
222090209	HP	CE401AC	ORJINAL HP CE401AC Mavi Toner; HP LaserJet Enterprise 500 renkli M551 6000 sayfa mavi renk
222090210	HP	CE402AC	ORJINAL HP CE402AC Sarı Toner; HP LaserJet Enterprise 500 renkli M551 6000 sayfa sarı renk
222090211	HP	CE403AC	ORJINAL HP CE403AC Kırmızı Toner; HP LaserJet Enterprise 500 renkli M551 6000 sayfa kırmızı renk
222090212	HP	CE505XC	ORJINAL HP CE505XC Siyah Toner; HP LaserJet P2055 6500 sayfa siyah renk
222090217	HP	Q5949XC	ORJINAL HP Q5949XC Siyah Toner; HP LaserJet 1320, 3390, 3392 6000 sayfa siyah renk
222090218	HP	Q7551XC	ORJINAL HP Q7551XC Siyah Toner; HP LaserJet M3027, M3035mfp, P3005 13000 sayfa siyah renk
222090219	HP	Q7553XC	ORJINAL HP Q7553XC Siyah Toner; HP LaserJet P2014, P2015, M2727mfp 7000 sayfa siyah renk
222090220	HP	C9730AC	ORJINAL HP C9730AC Siyah Toner; HP Color LaserJet 5500/5550, 13000 sayfa siyah renk
222090221	HP	C9731AC	ORJINAL HP C9731AC Mavi Toner; HP Color LaserJet 5500/5550 12000 sayfa mavi renk
222090222	HP	C9732AC	ORJINAL HP C9732AC Sarı Toner; HP Color LaserJet 5500/5550 12000 sayfa sarı renk
222090223	HP	C9733AC	ORJINAL HP C9733AC Kırmızı Toner; HP Color LaserJet 5500/5550 12000 sayfa kırmızı renk
222090224	HP	CB380YC	ORJINAL HP CB380YC Siyah Toner; HP Color LaserJet CP6015, 22.700 sayfa siyah renk
222090229	HP	CB436AC	ORJINAL HP CB436AC Siyah Toner; HP LaserJet M1120mfp/P1505/M1522mfp, 2000 sayfa siyah renk
222090230	HP	CC530AC	ORJINAL HP CC530AC Siyah Toner; HP Color LaserJet CP2025/CM2320mfp 3500 sayfa siyah renk
222090231	HP	CC531AC	ORJINAL HP CC531AC Mavi Toner; HP Color LaserJet CP2025/CM2320mfp 2800 sayfa mavi renk
222090232	HP	CC532AC	ORJINAL HP CC532AC Sarı Toner; HP Color LaserJet CP2025/CM2320mfp 2800 sayfa sarı renk
222090233	HP	CC533AC	ORJINAL HP CC533AC Kırmızı Toner; HP Color LaserJet CP2025/CM2320mfp 2800 sayfa kırmızı
222090234	HP	Q2612AC	ORJINAL HP Q2612AC Siyah Toner; HP LaserJet 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055, M1005mfp, M1319mfp 2000 sayfa siyah
222090236	HP	Q5950AC	ORJINAL HP Q5950AC Siyah Toner; HP Color LaserJet 4700 11000 sayfa siyah renk
222090237	HP	Q5951AC	ORJINAL HP Q5951AC Mavi Toner; HP Color LaserJet 4700 10000 sayfa mavi renk
222090238	HP	Q5952AC	ORJINAL HP Q5952AC Sarı Toner; HP Color LaserJet 4700 10000 sayfa sarı renk
222090239	HP	Q5953AC	ORJINAL HP Q5953AC Kırmızı Toner; HP Color LaserJet 4700 10000 sayfa kırmızı renk
222090240	HP	Q6470AC	ORJINAL HP Q6470AC Siyah Toner; HP Color LaserJet 3600, 3800, CP3505 6000 sayfa siyah renk
222090241	HP	Q7581AC	ORJINAL HP Q7581AC Mavi Toner; HP Color LaserJet CP3505, 3800 6000 sayfa mavi renk
222090242	HP	Q7582AC	ORJINAL HP Q7582AC Sarı Toner; HP Color LaserJet CP3505, 3800 6000 sayfa sarı renk

222090243	HP	Q7583AC	ORJINAL HP Q7583AC Kırmızı Toner; HP Color LaserJet CP3505, 3800 6000 sayfa kırmızı renk
222090244	HP	CF210A	ORJINAL HP CF210A Siyah Toner; HP LaserJet Pro 200 color M251/ MFP M276 1600 sayfa siyah
222090245	HP	CF210X	ORJINAL HP CF210X Siyah Toner; HP LaserJet Pro 200 color M251/ MFP M276 2400 sayfa siyah renk
222090246	HP	CF211A	ORJINAL HP CF211A Mavi Toner; HP LaserJet Pro 200 color M251/ MFP M276 1800 sayfa mavi renk
222090247	HP	CF212A	ORJINAL HP CF212A Sarı Toner; HP LaserJet Pro 200 color M251/ MFP M276 1800 sayfa sarı renk
222090248	HP	CF213A	ORJINAL HP CF213A Kırmızı Toner; HP LaserJet Pro 200 color M251/ MFP M276 1800 sayfa Kırmızı renk
222090249	HP	C8543YC	ORJINAL HP C8543YC Siyah Toner; HP LaserJet M9040mfp, M9050mfp, 9000, 9040, 9050 41.500 sayfa Siyah renk
222090254	HP	CB540A	<b>ORJINAL HP CB540A Toner(125A)</b> • HP Color LaserJet CM1312mfp / CP1215/CP1515/CP1518 Serisi 2200 Sayfa Siyah
222090255	HP	CB541A	<b>ORJINAL HP CB541A Toner(125A)</b> • HP Color LaserJet CM1312mfp / CP1215/CP1515/CP1518 Serisi 1400 Sayfa Mavi
222090256	HP	CB542A	<b>ORJINAL HP CB542A Toner(125A)</b> • HP Color LaserJet CM1312mfp / CP1215/CP1515/CP1518 Serisi 1400 Sayfa Sarı
222090257	HP	CB543A	<b>ORJINAL HP CB543A Toner(125A)</b> • HP Color LaserJet CM1312mfp / CP1215/CP1515/CP1518 Serisi 1400 Sayfa Kırmızı
222090263	HP	CE285AD	<b>ORJINAL HP CE285AD Siyah İkili Paket LaserJet Toner (85A)</b> ; • HP LaserJet P1102, HP LASERJET PRO M1212NF, HP M1132, 2 x 1.600 Sayfa, Siyah
222090265	HP	Q5942YC	ORJINAL HP Q5942YC ( Q5942 YC ) Siyah Toner HP LaserJet 4240 / 4250 / 4350 Siyah 23000 Sayfa
222090266	HP	CE285AC	ORJINAL HP CE285AC ( CE285 AC ) Siyah Toner ( 85A ) HP LaserJet P1102 / M1132 / M1136 HP LASERJET PRO M1212NF / M1213 / 1214 / 1216 / 1217 HP M1132 Siyah 1600 Sayfa
222090267	HP	CE390XC	ORJINAL HP CE390XC ( CE390 XC ) Siyah Toner ( 90X ) HP LaserJet M4555 MFP / M601 / M602 / M603 Siyah 24000 Sayfa
222090268	HP	CE505AC	ORJINAL HP CE505AC ( CE505 AC ) Siyah Toner ( 05A ) HP LaserJet P2035 / P2055 Siyah 2500 Sayfa
222090269	HP	CF280XC	ORJINAL HP CF280XC ( CF280 XC ) Siyah Toner ( 80X ) HP LaserJet Pro 400 M401 / 400 M425 Siyah 6900 Sayfa
222090131	HP	Q6000A	ORJINAL HP Q6000A ( Q6000 A ) Siyah Toner ( 124A ) HP Color LaserJet CM1015mfp / CM1017mfp HP Color LaserJet 1600 / 2600n / 2605 Siyah 2500 Sayfa
222090132	HP	Q6001A	ORJINAL HP Q6001A ( Q6001 A ) Mavi Toner ( 124A ) HP Color LaserJet CM1015mfp / CM1017mfp HP Color LaserJet 1600 / 2600n / 2605 Mavi 2000 Sayfa
222090133	HP	Q6002A	ORJINAL HP Q6002A ( Q6002 A ) Sarı Toner ( 124A ) HP Color LaserJet CM1015mfp / CM1017mfp HP Color LaserJet 1600 / 2600n / 2605 Sarı 2000 Sayfa
222090134	HP	Q6003A	ORJINAL HP Q6003A ( Q6003 A ) Kırmızı Toner ( 124A ) HP Color LaserJet CM1015mfp / CM1017mfp HP Color LaserJet 1600 / 2600n / 2605 Kırmızı 2000 Sayfa
222090272	HP	CE320A	ORJINAL HP CE320A ( CE320 A ) Siyah Toner ( 128A ) CM1415 / CP1525 Siyah 2100 Sayfa
222090273	HP	CE321A	ORJINAL HP CE321A ( CE321 A ) Mavi Toner ( 128A ) CM1415 / CP1525 Mavi 1300 Sayfa
222090274	HP	CE322A	ORJINAL HP CE322A ( CE322 A ) Sarı Toner ( 128A ) CM1415 / CP1525 Sarı 1300 Sayfa
222090275	HP	CE323A	ORJINAL HP CE323A ( CE323 A ) Kırmızı Toner ( 128A ) CM1415 / CP1525 Kırmızı 1300 Sayfa
222090276	HP	CE270AC	ORJINAL HP CE270AC ( CE270 AC ) Siyah Toner ( 650A ) HP Color LaserJet CP5525 / M750 Siyah 13500 Sayfa
222090277	HP	CE271AC	ORJINAL HP CE271AC ( CE271 AC ) Mavi Toner ( 650A ) HP Color LaserJet CP5525 / M750 Mavi 15000 Sayfa
222090278	HP	CE272AC	ORJINAL HP CE272AC ( CE272 AC ) Sarı Toner ( 650A ) HP Color LaserJet CP5525 / M750 Sarı 15000 Sayfa
222090279	HP	CE273AC	ORJINAL HP CE273AC ( CE273 AC ) Kırmızı Toner ( 650A ) HP Color LaserJet CP5525 / M750 Kırmızı 15000 Sayfa
222090182	HP	CE740A	ORJINAL HP CE740A ( CE740 A ) Siyah Toner ( 307A ) HP CP5225 Siyah 7000 Sayfa
222090280	HP	CE741A	ORJINAL HP CE741A ( CE741 A ) Mavi Toner ( 307A ) HP CP5225 Mavi 7300 Sayfa
222090281	HP	CE742A	ORJINAL HP CE742A ( CE742 A ) Sarı Toner ( 307A ) HP CP5225 Sarı 7300 Sayfa
222090282	HP	CE743A	ORJINAL HP CE743A ( CE743 A ) Kırmızı Toner ( 307A ) HP CP5225 Kırmızı 7300 Sayfa
222090158	HP	CC364A	ORJINAL HP CC364A ( CC364 A ) Siyah Toner ( 64A ) HP LaserJet P4014 / P4015 / P4515 Siyah 10000 Sayfa
222090001	HP	51645AE	ORJINAL HP 51645AE ( 51645 AE )Siyah Mürekkep Kartuşu ( 45 ) HP Colour Copier 290 HP DesignJet 700 ,750C , 750C Plus , 755CM HP DeskJet 1100C , 1120C , 1125C , 1220C , 1220PS , 1280 , 1600C , 1600CM HP DeskJet 6120 , 6122 , 6127 ,710C , 720C , 810C,
222090057	HP	CD972AE	ORJINAL HP CD972AE ( CD972 AE ) Yüksek Verimli Mavi Mürekkep Kartuşu ( 920XL ) HP Officejet 6000 / 6500 / 7000 series Mavi 700 Sayfa
222090058	HP	CD973AE	ORJINAL HP CD973AE ( CD973 AE ) Yüksek Verimli Kırmızı Mürekkep Kartuşu ( 920XL ) HP Officejet 6000 / 6500 / 7000 series Kırmızı 700 Sayfa
222090059	HP	CD974AE	ORJINAL HP CD974AE ( CD974 AE ) Yüksek Verimli Sarı Mürekkep Kartuşu ( 920XL ) HP Officejet 6000 / 6500 / 7000 series Sarı 700 Sayfa
222090060	HP	CD975AE	ORJINAL HP CD975AE ( CD975 AE ) Yüksek Verimli Siyah Mürekkep Kartuşu ( 920XL ) HP Officejet 6000 / 6500 / 7000 series Siyah 1200 Sayfa
222090289	HP	CN625AE	ORJINAL HP CN625AE ( CN625 AE ) Yüksek Verimli Siyah Mürekkep Kartuşu ( 970XL ) HP Officejet Pro X Siyah 9200 Sayfa
222090290	HP	CN626AE	ORJINAL HP CN626AE ( CN626 AE ) Yüksek Verimli Mavi Mürekkep Kartuşu ( 971XL ) HP Officejet Pro X Mavi 6600 Sayfa
222090291	HP	CN627AE	ORJINAL HP CN627AE ( CN627 AE ) Yüksek Verimli Kırmızı Mürekkep Kartuşu ( 971XL ) HP Officejet Pro X Kırmızı 6600 Sayfa
222090292	HP	CN628AE	ORJINAL HP CN628AE ( CN628 AE ) Yüksek Verimli Sarı Mürekkep Kartuşu ( 971XL ) HP Officejet Pro X Sarı 6600 Sayfa